

ใบอนุญาตที่ 1891-48/378



คำขอที่ 378-69
รับเมื่อ 11 มิ.ย. 60
รายชื่อ 36-1
รับไปเมื่อ - 3 พ.ค. 2560

แบบ มอ. ๒
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ซีซีพี เพ็ชรโทนส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205552021566

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจับปี่คอนกรีตปูพื้น

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจับปี่คอนกรีตปูพื้น

มาตรฐานเลขที่ มอก. 378-2531

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ซีซีพี เพ็ชรโทนส์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 10 ตระกอก/ชอย

ถนน หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง หนองอิ้วถน อำเภอ/เขต บ้านม่วง

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 58 (1) - 316/57 ทัพ

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 3 พ.ค. 2560 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

14-1(100)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีซีพี เพิงสโตนส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 1891-48/378

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ชั้นผิวหน้ามีสีตามธรรมชาติ มิติ (ความกว้างxความยาวxความหนา) 400x400x40 มิลลิเมตร
2	ชั้นผิวหน้ามีผงสีเจือปน มิติ (ความกว้างxความยาวxความหนา) 400x400x40 มิลลิเมตร



(นางสาวรัญญา คชชาญ)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่
- 3 พ.ค. 2560

วันที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ซีซีพี เพ็ริงสโตนส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 1891-48/378

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: center;">  (นางสาวรัญญา คชชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ - 3 พ.ค. 2560 </p>