

คำขอที่ 576-403  
รับเมื่อ 31 ก.ค. 47  
รายชื่อ 10-1  
รับไปเมื่อ 15 ก.ค. 48  
แบบ มอ. ๒



ใบอนุญาตที่ (1) 4439-709/576

## ใบอนุญาต

### แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหคอนกรีตอัดแรง

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
.....ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต

เลขที่ มอก. 576-2546

เครื่องหมายการค้า  (ทะเบียนเลขที่ ค 110251)

ทำที่โรงงานชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหคอนกรีตอัดแรง

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 301

ตรอก/ซอย

ถนน บ้านนา - แก่งคอย

หมู่ที่ 4

ตำบล/แขวง ป่าชะ

อำเภอ/เขต บ้านนา

จังหวัด นครนายก

ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 58 (1) - 6/40 นย

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

(นายคำริ สุโขธิน)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3222003415

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ ..... (1) 4439-709/576 .....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 200. ความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 50 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 2500 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 4 มิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น		
2	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 300 ความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 50 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 2500 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 4 มิลลิเมตร จำนวน 5 เส้น		
3	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 400 ความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 50 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 2500 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 4 มิลลิเมตร จำนวน 6 เส้น		
4	แบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ชั้นคุณภาพ LL 500 ความกว้างระบุ 350 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 50 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 2500 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเสริม 4 มิลลิเมตร จำนวน 7 เส้น	<p>(นายจรรยา ลีมีงส์สวัสดิ์) นักวิชาการมาตรฐาน 8 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1</p>	

๑๖๖(๕๗๖)  
๒๘ มี.ค. ๕๙  
๓๑ ส.ค. ๕๙



ใบอนุญาตที่ (1) อ 788-46/576

แบบ มอ. ๑๑

## ใบอนุญาต ให้ออนใบอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้  
บริษัท สิทธิศักดิ์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

รับโอนใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบ  
พื้นคอนกรีต ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.576-2546 ใบอนุญาตที่ (1) 4439-709/576  
ซึ่งมีโรงงาน/สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 301 ตรอก/ซอย -  
ถนน บ้านนา - แก่งคอย หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง ป่าชะ อำเภอ/เขต บ้านนา  
จังหวัด นครนายก ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 58 (1) - 6/40 นย  
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ออกให้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549

ans

(นายคำวิ สุโขชนัง)

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้าศูนย์การกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ประธานกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3032049542

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

cc

pp