

คำขอที่ ๓๑๖-๓๑๓  
รับเมื่อ ๑ ก.พ. ๖๖  
รายที่ ๐๔-๑  
รับไปเมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๖

แบบ มอ. ๒



ใบอนุญาตที่ (1) 5641-1651/396

## ใบอนุญาต

### แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

เลขที่ มอก. 396-2549

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่.....61/1

.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....สายเอเชีย.....หมู่ที่ 9.....ตำบล/แขวง.....เชียงรากน้อย.....อำเภอ/เขต.....บางปะอิน

จังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.....ทะเบียนโรงงานเลขที่.....3 - 58 (1) - 2/35 อย

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3121001413

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(1) 5641-1651/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180 x 180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร		
2	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร		
3	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร		
4	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร		
5	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 20 เมตร		
6	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 20 เมตร		
7	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-450 x 450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 20 เมตร		
8	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180 x 180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร		
9	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร		
10	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 26 เมตร		
11	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 26 เมตร		
12	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 30 เมตร		
13	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 30 เมตร		
14	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-450 x 450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 30 เมตร		
		(นางรำไพพรรณ นาคะสาทิศ) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1	

คำขอที่ 396-923  
รับเมื่อ 11 ก.พ. 51  
รายที่ 64-1  
รับไปเมื่อ 81 ส.ค. 92

แบบ มอ. ๒



ใบอนุญาตที่ (1) 5640-1650/396

## ใบอนุญาต

### แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

เลขที่ มอก. 396-2549

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 61/1 ..... ตรอก/ซอย -

ถนน สายเอเชีย หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง เชียงรากน้อย อำเภอ/เขต บางปะอิน

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 58 (1) - 2/35 อย

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นางรัตนาภรณ์ จึงสงวนสิทธิ์)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3121001413

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตที่.....(1) 5640-1650/396...

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-150 x 150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร		
2	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180 x 180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 20 เมตร		
3	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 22 เมตร		
4	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร		
5	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 26 เมตร		
6	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร		
7	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 30 เมตร		
8	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-450 x 450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 32 เมตร		
9	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-525 x 525 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 32 เมตร		
10	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลาง ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด SH-525 x 525 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 20 เมตร		
11	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลาง ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด SH-650 x 650 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 20 เมตร		
12	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลาง ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด SH-525 x 525 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 32 เมตร	 (นางรำไพพรรณ นาคะสาทิศ) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1	
13	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลาง ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด SH-650 x 650 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 35 เมตร		

คำขอที่ ๓๑๖-๑๒๓  
รับเมื่อ ๒ ก.พ. ๖๑  
รายชื่อ ๒๓-๑  
รับไปเมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๒

แบบ มอ. ๒

ใบอนุญาตที่ (1) 5639-1649/396



## ใบอนุญาต

### แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

..... ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

เลขที่ มอก. 396-2549

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท บางปะอิน เสาเข็มคอนกรีต จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 61/1..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... สายเอเชีย..... หมู่ที่..... 9..... ตำบล/แขวง..... เชียงรากน้อย..... อำเภอ/เขต..... บางปะอิน

จังหวัด..... พระนครศรีอยุธยา..... ทะเบียนโรงงานเลขที่..... 3 - 58 (1) - 2/35 อย

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นางรัตนากรณ์ จิงสงวนสิทธิ์)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3121001413

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่.....(1) 5639-1649/396..

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-150 x 150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร		
2	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180 x 180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร		
3	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร		
4	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร		
5	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร		
6	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร		
7	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 20 เมตร		
8	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-450 x 450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 20 เมตร		
9	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-525 x 525 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 20 เมตร	(นางรำไพพรรณ นาคะสาคิ) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1	