

ใบอนุญาตที่ (1) น 6299-454/2067



คำขอที่ 16 2067-537

รับเมื่อ 21 มี.ค. ๕๖

รายที่ ๒2-2

รับไปเมื่อ ๒๕.๓.๕๖

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยาม ซานิตีค (1995) จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 11

ต.รอก/ซอย... วัชรธรรมสาริต 55 แยก 1 ถนน... หมู่ที่... ตำบล/แขวง... บางจาก

อำเภอ/เขต... พระโขนง จังหวัด... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม... ก้อนน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2067-2552... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า <Vegarr> (ทะเบียนเลขที่ ค330963)

ผู้ส่งออก... GUANGZHOU JIN FU DE LU TRADING CO., LTD.

ประเทศ... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ... YUYAO QINFENG METAL CASTING CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน... 63 ZHONGSHAN WEST ROAD, LUBU TOWN, YUYAO CITY

... ZHEJIANG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่... - 5 ส.ค. 2556... พ.ศ.....

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0105538107255

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่ (1) น 6299-454/2067

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>ก๊อกรุ่นสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรุ่น ตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิกหมุนซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นจุกเจาะรู รหัสรุ่น QF90013-A229 QF90016-A229 QF90023-B145 QF82092D-C002 QF82182-C078 และ QF82023B-C072</p> <p style="text-align: center;"> (นายสัมพันธ์ ผกาวรรณ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 1 พนักงานเจ้าหน้าที่</p>