

คำขอที่ 1006-19
รับเมื่อ 5 ก.พ. 61
วันที่ 1-1
รับไปเมื่อ 13 มี.ค. 2561

ใบอนุญาตที่ 2361-24/1006



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537002371

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ต่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์ สำหรับงานอุตสาหกรรม
และทนการกัดกร่อนทั่วไป

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ต่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนไนต์ สำหรับงานอุตสาหกรรม
และทนการกัดกร่อนทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1006-2558

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 99 ต.รอก/ชอย.....

ถนน รพช. (ห้วยโป่ง - หหนองบอน) หมู่ที่ ตำบล/แขวง..... ห้วยโป่ง อำเภอ/เขต..... เมืองระยอง

จังหวัด..... ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ. 3 - 64 (12) - 2/39 รย

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2561 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

1-1 (10)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่..... 2361-24/1006

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS $\frac{1}{2}$ ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
2	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS $\frac{3}{4}$ ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 2.87 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
3	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 1 ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.38 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
4	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS $1\frac{1}{4}$ ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.56 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
5	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS $1\frac{1}{2}$ ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.68 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s

กมล

(นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 มี.ค. 2561

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 2361-24/1006

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
6	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 2 ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.91 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
7	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 2 ¹ / ₂ ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 5.16 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
8	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 3 ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 5.49 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
9	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 3 ¹ / ₂ ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 5.74 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
10	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 4 ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 6.02 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s

กมล

(นางกมลวรรณ จำเริญวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 มี.ค. 2561

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 2361-24/1006

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
11	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 5 ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.40 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 6.55 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
12	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 6 ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.40 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 7.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
13	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 8 ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.76 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 8.18 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
14	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 10 ความหนาผนังท่อ 3.40 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.19 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 9.27 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
15	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 12 ความหนาผนังท่อ 3.96 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.57 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 9.52 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s

กมล

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 มี.ค. 2561

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรตักส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 2361-24/1006

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
16	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 14 ความหนาผนังท่อ 3.96 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s
17	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 16 ความหนาผนังท่อ 4.19 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s
18	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 18 ความหนาผนังท่อ 4.19 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s
19	ชนิด TP304 ชื่อขนาดระบุ NPS 20 ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 5.54 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s
20	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 1/2 ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
21	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 3/4 ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 2.87 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
22	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 1 ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.38 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s

กมล

(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 มี.ค. 2561

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่.....2361-24/1006

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
23	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 1 ¹ / ₄ ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.56 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
24	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 1 ¹ / ₂ ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.68 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
25	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 2 ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.91 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
26	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 2 ¹ / ₂ ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 5.16 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
27	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 3 ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 5.49 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
28	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 3 ¹ / ₂ ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 5.74 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s

๗๗๗

(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 มี.ค. 2561

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 2361-24/1006

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
29	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 4 ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 6.02 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
30	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 5 ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.40 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 6.55 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
31	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 6 ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.40 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 7.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
32	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 8 ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.76 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 8.18 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
33	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 10 ความหนาผนังท่อ 3.40 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.19 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 9.27 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s

กมล

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 1.3 มี.ค. 2561

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 2361-24/1006

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
34	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 12 ความหนาผนังท่อ 3.96 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.57 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 9.52 มิลลิเมตร หรือ s schedule 40s
35	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 14 ความหนาผนังท่อ 3.96 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s
36	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 16 ความหนาผนังท่อ 4.19 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s
37	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 18 ความหนาผนังท่อ 4.19 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s
38	ชนิด TP304L ชื่อขนาดระบุ NPS 20 ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 5.54 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s
39	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 1/2 ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s

นางฉวี

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 มี.ค. 2561

รายละเอียดแบบทำยไบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 2361-24/1006

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
40	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS $\frac{3}{4}$ ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 2.87 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
41	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 1 ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.38 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
42	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS $1\frac{1}{4}$ ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.56 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
43	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS $1\frac{1}{2}$ ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.68 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
44	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 2 ความหนาผนังท่อ 1.65 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 3.91 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s

กมล-

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 มี.ค. 2561

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่..... 2361-24/1006

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
45	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 2 ¹ / ₂ ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 5.16 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
46	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 3 ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 5.49 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
47	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 3 ¹ / ₂ ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 5.74 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
48	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 4 ความหนาผนังท่อ 2.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.05 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 6.02 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
49	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 5 ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.40 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 6.55 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s

กมล ๗

(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 มี.ค. 2561

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 2361-24/1006

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
50	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 6 ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.40 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 7.11 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
51	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 8 ความหนาผนังท่อ 2.77 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 3.76 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 8.18 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
52	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 10 ความหนาผนังท่อ 3.40 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.19 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 9.27 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
53	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 12 ความหนาผนังท่อ 3.96 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.57 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s ความหนาผนังท่อ 9.52 มิลลิเมตร หรือ schedule 40s
54	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 14 ความหนาผนังท่อ 3.96 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s

นพจ

(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่
13 มี.ค. 2561

วันที่

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 2361-24/1006

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
55	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 16 ความหนาผนังท่อ 4.19 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s
56	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 18 ความหนาผนังท่อ 4.19 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s
57	ชนิด TP316L ชื่อขนาดระบุ NPS 20 ความหนาผนังท่อ 4.78 มิลลิเมตร หรือ schedule 5s ความหนาผนังท่อ 5.54 มิลลิเมตร หรือ schedule 10s

นาง

(นางกมลวรรณ จำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 มี.ค. 2561

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 2361-24/1006

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: right;">กมล</p> <p style="text-align: right;">(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)</p> <p style="text-align: right;">ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน</p> <p style="text-align: right;">พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p style="text-align: right;">วันที่ 13 มี.ค. 2561</p>