

ใบอนุญาตที่ 2689-4/1165

เลขที่ 1165-16
รับเมื่อ 29 ก.ค. 61
วันที่ 4-1
ฉบับเมื่อ 10 ต.ค. 2561

แบบ มอ. ๒
ลำดับที่ ๑



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตังคองกริต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0923539000447

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำ
ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่า 0.6 m

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำ
ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่า 0.6 m มาตรฐานเลขที่ มอก. 1165-2559

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตังคองกริต

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 88/16

ตรอก/ซอย

ถนน สายเลี้ยวเมืองตรัง หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง นาบิงหลา อำเภอ/เขต เมืองตรัง

จังหวัด ตรัง ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 58 (1) - 137/53 ตง

มีรายการ ดังต่อไปนี้

- (๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒
- (๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 ต.ค. 2561 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

4-1 (๑๐)

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตรังคอนกรีต

ใบอนุญาตที่ 2689-4/1165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 125 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 200 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 900 มิลลิเมตร ความยาว 1 000 มิลลิเมตร
2	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 125 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 200 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 200 มิลลิเมตร ความยาว 1 000 มิลลิเมตร
3	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 125 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 200 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 900 มิลลิเมตร ความยาว 2 000 มิลลิเมตร
4	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 125 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 200 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 200 มิลลิเมตร ความยาว 2 000 มิลลิเมตร
5	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 150 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 500 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 200 มิลลิเมตร ความยาว 1 000 มิลลิเมตร
6	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 150 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 500 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 500 มิลลิเมตร ความยาว 1 000 มิลลิเมตร
7	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 150 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 500 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 200 มิลลิเมตร ความยาว 2 000 มิลลิเมตร
8	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 150 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 500 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 500 มิลลิเมตร ความยาว 2 000 มิลลิเมตร
9	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 175 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 800 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 500 มิลลิเมตร ความยาว 1 000 มิลลิเมตร
10	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 175 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 800 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 800 มิลลิเมตร ความยาว 1 000 มิลลิเมตร

นาง

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่
10 ต.ค. 2561

วันที่

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตรังคอนกรีต

ใบอนุญาตที่ 2689-4/1165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
11	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 175 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 800 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 500 มิลลิเมตร ความยาว 2 000 มิลลิเมตร
12	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 175 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1 800 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 800 มิลลิเมตร ความยาว 2 000 มิลลิเมตร
13	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2 100 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 800 มิลลิเมตร ความยาว 1 000 มิลลิเมตร
14	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2 100 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2 100 มิลลิเมตร ความยาว 1 000 มิลลิเมตร
15	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2 100 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 800 มิลลิเมตร ความยาว 2 000 มิลลิเมตร
16	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2 100 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2 100 มิลลิเมตร ความยาว 2 000 มิลลิเมตร
17	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2 400 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 800 มิลลิเมตร ความยาว 1 000 มิลลิเมตร
18	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2 400 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2 100 มิลลิเมตร ความยาว 1 000 มิลลิเมตร
19	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2 400 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2 400 มิลลิเมตร ความยาว 1 000 มิลลิเมตร
20	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2 400 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1 800 มิลลิเมตร ความยาว 2 000 มิลลิเมตร

นางสาว

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 10 ต.ค. 2561

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตังคองนกรัต

ใบอนุญาตที่ 2689-4/1165

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
21	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2 400 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2 100 มิลลิเมตร ความยาว 2 000 มิลลิเมตร
22	ความหนาของผนังท่อ (Ts) 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2 400 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2 400 มิลลิเมตร ความยาว 2 000 มิลลิเมตร <p style="text-align: right;">นางสาว (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 10 ต.ค. 2561</p>

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตังคองนกริต

ใบอนุญาตที่ 2689-4/1165

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	<p>ไม่มี</p> <p style="text-align: right;"> พ.พ.พ. (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 10 ต.ค. 2561 </p>