

ใบอนุญาตที่..... 2997-25/1368



คำขอที่ 0-01-01368-00025-2562

รับเมื่อ 13 มี.ค. 2562

รายที่ 18-1

รับไปเมื่อ 9 เม.ย. 2562

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองสตีล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205547013518

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ประตุนบายอากาศสำหรับงานประปา

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ประตุนบายอากาศสำหรับงานประปา

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1368-2539

เครื่องหมายการค้า..... -

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองสตีล จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 111/1 ตรอก/ซอย..... -

ถนน..... บ้านเก่า - พานทอง หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง..... บ้านเก่า อำเภอ/เขต..... พานทอง

จังหวัด..... ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่..... จ 3 - 64 (12) - 16/48 ทบ

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 9 เม.ย. 2562 พ.ศ.....

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

3-1(R0)

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรีพีเจริอูร์จเรองส์ตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 2997-25/1368

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	แบบระบายเร็ว ส่วนที่ติดตั้งเป็นหน้างาน ชั้นคุณภาพ PN 10 ความดันใช้งานระบุ 1.0 เมกะพาสคัล เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ DN 80 DN 100 และ DN 150
2	แบบระบายเร็ว ส่วนที่ติดตั้งเป็นหน้างาน ชั้นคุณภาพ PN 16 ความดันใช้งานระบุ 1.6 เมกะพาสคัล เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ DN 80 DN 100 และ DN 150
3	แบบลูกลอยเดี่ยว ส่วนที่ติดตั้งเป็นหน้างาน ชั้นคุณภาพ PN 10 ความดันใช้งานระบุ 1.0 เมกะพาสคัล เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ DN 25
4	แบบลูกลอยเดี่ยว ส่วนที่ติดตั้งเป็นหน้างาน ชั้นคุณภาพ PN 16 ความดันใช้งานระบุ 1.6 เมกะพาสคัล เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ DN 25
5	แบบลูกลอยคู่ ส่วนที่ติดตั้งเป็นหน้างาน ชั้นคุณภาพ PN 10 ความดันใช้งานระบุ 1.0 เมกะพาสคัล เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ DN 50 DN 80 DN 100 และ DN 150
6	แบบลูกลอยคู่ ส่วนที่ติดตั้งเป็นหน้างาน ชั้นคุณภาพ PN 16 ความดันใช้งานระบุ 1.6 เมกะพาสคัล เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ DN 50 DN 80 DN 100 และ DN 150

นางสาว

(นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่
- 9 เม.ย. 2562

วันที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทรรศย์เจริญรุ่งเรืองสตีล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 2997-25/1368

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี <p style="text-align: right;">นางจ (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 9 มิถุนายน 2562</p>