

ใบอนุญาตที่ (2) ท 6334-5/2434



เลขที่	712434-2
วันที่รับ	3 พ.ย. 53
...	5-1
...	30.9.54

02-651-9221

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิเอเลฟิน
สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิเอเลฟิน
สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2434-2552

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่.....39/1

ตรอก/ซอย.....

ถนน.....บางปะกง-ฉะเชิงเทรา หมู่ที่.....1 ตำบล/แขวง.....แสนภูดาษ อำเภอ/เขต.....บ้านโพธิ์

จังหวัด.....ฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่.....3 - 60 - 1/38 ฉช

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่.....3 ต.ค. 2554.....พ.ศ.....

(นายชัยยง กฤตผลชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3101061840

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่.....(2) ท 6334-5/2434.....**

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบมีสายสะพาน ขนาดตัวนำ 0.4mm(26AWG), 0.5mm(24AWG), 0.65mm(22AWG) และ 0.9mm(19AWG) จำนวนคู่สายไม่เกิน 25 คู่สาย
2	แบบมีสายสะพาน ขนาดตัวนำ 0.4mm(26AWG), 0.5mm(24AWG), 0.65mm(22AWG) และ 0.9mm(19AWG) จำนวนคู่สายเกิน 25 คู่สาย แต่ไม่เกิน 600 คู่สาย
3	แบบไม่มีสายสะพาน ขนาดตัวนำ 0.4mm(26AWG), 0.5mm(24AWG), 0.65mm(22AWG) และ 0.9mm(19AWG) จำนวนคู่สายไม่เกิน 25 คู่สาย
4	แบบไม่มีสายสะพาน ขนาดตัวนำ 0.4mm(26AWG), 0.5mm(24AWG), 0.65mm(22AWG) และ 0.9mm(19AWG) จำนวนคู่สายเกิน 25 คู่สาย แต่ไม่เกิน 600 คู่สาย  (นางรัชดา อิศระเสนารักษ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2 พนักงานเจ้าหน้าที่