

ใบอนุญาตที่ (2) น 12379-1351/1955



เลขที่ 381955-1443
วันที่รับเข้า 10 ธ.ค. 54
รหัส 0-2
วันที่รับใบอนุญาต 228-034

แบบ มอ. 6

02-501-1425

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 144
ตรอก/ซอย..... ถนน..... ดิวานนท์ หมู่ที่ 5 ตำบล/แขวง..... บางกะดี
อำเภอ/เขต..... เมืองปทุมธานี จังหวัด..... ปทุมธานี
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... บริษัทส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชิดจำกัดสัญญาฉบับกรนวนวิทย์

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า.....
ผู้ส่งออก..... CAL-COMP OPTICAL ELECTRONICS (SU-ZHOU) COMPANY LIMITED
ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทำที่โรงงานชื่อ..... CAL-COMP OPTICAL ELECTRONICS (SU-ZHOU) COMPANY LIMITED
ที่ตั้งโรงงาน..... NO. 2288 SU-ZHOU WUJIANG FACTORY, JIANGXING EAST,
WUJIANG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, JIANGSU, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2554..... พ.ศ.....

(นายชัยยง กฤตผลชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3191001634

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่ (2) น 12379-1351/1955

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ) |
|-----------|--|
| 1 | หลอด แอลอีดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ขั้วหลอดแบบ GU10 กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 6.5 W |
| 2 | หลอด แอลอีดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V ขั้วหลอดแบบ E27 กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 9W, 16W และ 19.7W |


(นางรัชดา อิศระเสนารักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2
พนักงานเจ้าหน้าที่