


ใบอนุญาตที่ (2) น 13529-1815/1955



02-867-6975-8

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้  
บริษัท เคียน เจียง จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 126/32 อาคารไทยศรี (ชั้น 9)  
ตรอก/ซอย..... ถนน..... กรุงเทพมหานคร..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... บางลำภูล่าง  
อำเภอ/เขต..... คลองสาน..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร  
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... บริษัทที่ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ซิดจำกัดสัญญาณเรภวนวิทย์  
มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
เครื่องหมายการค้า.....  
ผู้ส่งออก..... ZHEJIANG HOLLEY INTERNATIONAL CO., LTD.  
ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ทำที่โรงงานชื่อ..... ZHEJIANG ZHUJI FENGGANG LIGHTING SCIENCE TECHNOLOGIES CO., LTD  
ที่ตั้งโรงงาน..... NO. 97, XIAOYI ROAD, FENGQIAO TOWN, ZHUJI CITY, ZHEJIANG PROVINCE,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่ 23 ส.ค. 2558 พ.ศ.....

(นายสุรพงษ์ เขียงทอง)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาต 0105547044872 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ที่ (2) น 13529-1815/1955

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)   |
|-----------|---|
| 1         | <p>บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V<br/>กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 1x14 W, 1x21 W และ 1x28 W</p> <p style="text-align: right;"><br/>(นางรัชดา อิศระเสนารักษ์)<br/>รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2<br/>พนักงานเจ้าหน้าที่</p> |