

คำขอที่..... LL 1955-3994  
รับเมื่อ..... 8 ม.ค. 56  
รายที่..... 141  
รับไปเมื่อ..... 22 ม.ค. 56  
02 6786640

แบบ มอ. 6



ใบอนุญาตที่ (2) น 14695-2315/1955

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้  
บริษัท ไทยทราวานสมิซัน อินดัสทรี จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 26/56  
ตรอก/ซอย..... ถนน..... จันทน์ตัดใหม่ หมู่ที่..... ตำบล/แขวง.....ทุ่งมหาเมฆ  
อำเภอ/เขต..... สาทร..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร  
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... บริษัท ส่องสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ซีดจำกัดสัญญาฉบับกวนวิทย์

มาตรฐานเลขที่ มอก..... 1955-2551..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
เครื่องหมายการค้า.....  
ผู้ส่งออก..... EVERLIGHT ELECTRONICS (CHINA) CO., LTD.  
ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ทำที่โรงงานชื่อ..... JIANGSU TIAN MU SOLID STATE LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.  
ที่ตั้งโรงงาน..... NO. 11, YUE PENG RD., TIAN MU LAKE TOWN INDUSTRIAL PARK, LI YANG,  
CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... 22 มี.ค. 2556..... พ.ศ.....

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3011760970

คำเตือน  
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ (2) น 14695-2315/1955

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)   |
|-----------|---|
| 1         | หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์ขับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 110-240 V<br>กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 18 W<br><br><br>(นายอุดม กุศลานนท์)<br>นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ<br>ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2<br>พนักงานเจ้าหน้าที่ |