

คำขอที่..... ๕๘๑๗-๙๗๘
รับเมื่อ..... 11 ก.ค.๖๖
รายได้..... 15๖-1
รับที่..... ๘ พ.ค.๖๖
02 65๗๕๒๘๔

แบบ มอ. ๖



ใบอนุญาตที่..... (2) น 14831-828/2217

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เมงนาแกรม จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 5

ตรอก/ซอย..... ถนน พระราม 4 หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... สี่ลม

อำเภอ/เขต..... บางรัก จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด

สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก..... 2217-2548..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... UER TECHNOLOGY (SHENZHEN) LIMITED

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ..... UER TECHNOLOGY (SHENZHEN) LIMITED

ที่ตั้งโรงงาน..... 1-3 FLOOR, F3 SECTION BUILDING A, FOXCONN TECHNOLOGY INDUSTRY ZONE, NO. 2 DONGHUAN 2ND ROAD,

LONGHUA SUB-DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... 1 ๘ พ.ย. 2556..... พ.ศ.....

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0105551044591

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่... (2) น 14831-828/2217

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ) |
|-----------|--|
| 1 | <p>แบตเตอรี่ทุติยภูมิ ระบบ Lithium รูปทรงเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ C_6 ระบบขั้วไฟฟ้าบวก $LiCoO_2 + LiNiMnCoO_2$</p> <p style="text-align: right;"> (นายบัณฑิตย์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2 พนักงานเจ้าหน้าที่</p> |