คำขอที่ น 9166-18
วันที่รับคำขอ 10 ส.ค. 60
รายที่ 11-2
วันที่รับใบอนุญาต 4 ตค. 60

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่ (2) น 9335-35/2166

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พีซีเอ็น คราวน์ จำกัด

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้

เลขที่ มอก. 2166-2548 ที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า -

จาก QINGDAO HANHE CABLE GROUP CO., LTD.

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำที่โรงงานชื่อ QINGDAO HANHE CABLE GROUP CO., LTD.

ที่ตั้งโรงงาน NO. 628 JIUSHUI EASTERN ROAD, LAOSHAN, QINGDAO, SHANDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 125/15

ตรอก/ซอย - ถนน กาญจนาภิเษก หมู่ที่ 6 ตำบล/แขวง บางแคเหนือ

อำเภอ/เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 ก.ย. 2551 พ.ศ.

(นายสมคิด แสงนิล)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 3011975602

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (2) น 9335-35/2166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	เคเบิลเส้นใยนำแสง แบบรูปเลข 8 ท่อเดี่ยว เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอกพอลิเอทิลีน จำนวนแกน 4(4แกน/ท่อ)		
2	เคเบิลเส้นใยนำแสง แบบรูปเลข 8 ท่อเดี่ยว เกราะป้องกันโลหะ เปลือกนอกพอลิเอทิลีน จำนวนแกน 8(8 แกน/ท่อ) และ 12(12 แกน/ท่อ)		
3	เคเบิลเส้นใยนำแสง แบบรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกนอกพอลิเอทิลีน จำนวนแกน 14(6แกน/ท่อ+2แกน/ท่อ) 16(6แกน/ท่อ+4แกน/ท่อ) 18(6แกน/ท่อ) 20(6แกน/ท่อ+2แกน/ท่อ) 22(6แกน/ท่อ+4แกน/ท่อ) 24(6แกน/ท่อ) 30(6แกน/ท่อ) 36(6 แกน/ท่อ)		
4	เคเบิลเส้นใยนำแสง แบบรูปเลข 8 ตีเกลียวชั้นเดียว เปลือกนอกพอลิเอทิลีน จำนวนแกน 38(12 แกน/ท่อ+2แกน/ท่อ) 40(12แกน/ท่อ+4แกน/ท่อ) 42(12 แกน/ท่อ+6แกน/ท่อ) 44(12 แกน/ท่อ+8แกน/ท่อ) 46(12 แกน/ท่อ+10แกน/ท่อ) 48(12แกน/ท่อ) 50(12 แกน/ท่อ+2แกน/ท่อ) 52(12 แกน/ท่อ+4แกน/ท่อ) 54(12 แกน/ท่อ+6แกน/ท่อ) 56(12แกน/ท่อ+8แกน/ท่อ) 58(12 แกน/ท่อ+10แกน/ท่อ) 60(12 แกน/ท่อ) 72(12 แกน/ท่อ) 84(12แกน/ท่อ) 96(12 แกน/ท่อ) 108(12 แกน/ท่อ) 120(12 แกน/ท่อ) 132(12แกน/ท่อ) 144(12 แกน/ท่อ)	(นายชูชาติ บุญมาก) นักวิชาการมาตรฐาน 8 ว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐาน 2	