

ใบอนุญาตที่ 3171-980/396



คำขอที่ 0-01-00396-01122-2562

รับเมื่อ 11 ก.ค. 2562

รายที่ 261-1

รับไปเมื่อ 20 ส.ค. 2562

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเกล้า คอนกรีตอัดแรง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0103523007924

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 396-2549

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเกล้า คอนกรีตอัดแรง

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 55 ตระกอก/ชอย

ถนน ร่มเกล้า หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองสามประเวศ อำเภอ/เขต ลาดกระบัง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3 - 58 (1) - 4/23

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 ส.ค. 2562

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเกล้า คอนกรีตอัดแรง.....

ใบอนุญาตที่ 3171-980/396.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ขนาด S-150 x 150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
2	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ขนาด S-180 x 180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
3	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ขนาด S-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
4	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ขนาด S-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
5	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ขนาด S-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
6	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ขนาด S-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
7	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ขนาด S-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
8	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ขนาด S-450 x 450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
9	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด S-150 x 150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
10	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด S-180 x 180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
11	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด S-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
12	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด S-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
13	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด S-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
14	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด S-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
15	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด S-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
16	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด S-450 x 450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร



(นางสาวกนกวรรณ พรหมนเรศ)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่

20 ส.ค. 2562

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเกล้า คอนกรีตอัดแรง.....

ใบอนุญาตที่ 3171-980/396.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
17	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ขนาด I-180 x 180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
18	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ขนาด I-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
19	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ขนาด I-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
20	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ขนาด I-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
21	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ขนาด I-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
22	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ขนาด I-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
23	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ขนาด I-450 x 450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
24	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด I-180 x 180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
25	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด I-220 x 220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
26	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด I-260 x 260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
27	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด I-300 x 300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
28	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด I-350 x 350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
29	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด I-400 x 400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
30	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ขนาด I-450 x 450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร



(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 20 ส.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่มเกล้า คอนกรีตอัดแรง

ใบอนุญาตที่ 3171-980/396

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 20 ส.ค. 2562