

ใบอนุญาตที่ 3230-4/1548



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105518000714

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1548-2551

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 111 ตรอก/ซอย เสรีไทย 54

ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง คันทวยว อำเภอบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.71-1/2519-ญนช.

มีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 ต.ค. 2562

พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรบุษิ อีเล็คทริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 3230-4/1548

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	เครื่องสูบลมแบบจุ่ม ชนิดยกหัวได้ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 215 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP68 แบบรุ่น WSP-105S
2	เครื่องสูบลมแบบจุ่ม ชนิดยกหัวได้ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 350 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP68 แบบรุ่น SSP-155S
3	เครื่องสูบลมแบบจุ่ม ชนิดยกหัวได้ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 460 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP68 แบบรุ่น SSP-255S
4	เครื่องสูบลมแบบจุ่ม ชนิดยกหัวได้ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 635 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP68 แบบรุ่น SSP-405S
5	เครื่องสูบลมแบบจุ่ม ชนิดยกหัวได้ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1050 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP68 แบบรุ่น SSP-755S
6	เครื่องสูบลมแบบจุ่ม ชนิดยกหัวได้ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 600 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP68 แบบรุ่น CSP-255S
7	เครื่องสูบลมแบบจุ่ม ชนิดยกหัวได้ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-230 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 710 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP68 แบบรุ่น CSP-405S
8	เครื่องสูบลมแบบจุ่ม ชนิดยกหัวได้ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1045 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP68 แบบรุ่น SSP-755T
9	เครื่องสูบลมแบบจุ่ม ชนิดยกหัวได้ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1700 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP68 แบบรุ่น SSP-1505T



(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่
วันที่ 30 ต.ค. 2562

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด.....

ใบอนุญาตที่.....3230-4/1548.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
10	เครื่องสูบลมแบบจุ่ม ชนิดยกหัวได้ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1175 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP68 แบบรุ่น CSP-755T
11	เครื่องสูบลมแบบจุ่ม ชนิดยกหัวได้ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 1620 W ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IP68 แบบรุ่น CSP-1505T
	 (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 30 ต.ค. 2562

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 3230-4/1548

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	เครื่องสูบลมสำหรับสรงน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 3.2 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACH-375S
13	เครื่องสูบลมสำหรับสรงน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 7.3 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACH-755S
14	เครื่องสูบลมสำหรับสรงน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 8.4 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACH-1105S
15	เครื่องสูบลมสำหรับสรงน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 3.2 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACM-375SH
16	เครื่องสูบลมสำหรับสรงน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 7.5 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACM-755SH
17	เครื่องสูบลมสำหรับสรงน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 7.3 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACM-755S
18	เครื่องสูบลมสำหรับสรงน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 9.3 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACM-1105S
19	เครื่องสูบลมสำหรับสรงน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 7.3 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACL-755S
20	เครื่องสูบลมสำหรับสรงน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 9.3 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACL-1105S
21	เครื่องสูบลมสำหรับสรงน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 23.5 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น WCM-3705FS

นาง

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 29 ต.ค. 2563

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท มิตรบุษิ อิเล็กทริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 3230-4/1548

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	เครื่องสูบลมสำหรับสระว่ายน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2.9 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACH-755T
23	เครื่องสูบลมสำหรับสระว่ายน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 3.5 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACH-1105T
24	เครื่องสูบลมสำหรับสระว่ายน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2.9 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACM-755TH
25	เครื่องสูบลมสำหรับสระว่ายน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2.9 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACM-755T
26	เครื่องสูบลมสำหรับสระว่ายน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 3.5 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACM-1105TH
27	เครื่องสูบลมสำหรับสระว่ายน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 3.5 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACM-1105T
28	เครื่องสูบลมสำหรับสระว่ายน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 2.9 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACL-755T
29	เครื่องสูบลมสำหรับสระว่ายน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 3.5 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น ACL-1105T
30	เครื่องสูบลมสำหรับสระว่ายน้ำในสวน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 380-415 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 8.7 A ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX5 แบบรุ่น WCM-3705FT
	 (นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 29 ต.ค. 2563

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ผู้รับใบอนุญาตบริษัท มิตรubishi อิเล็กทริก ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่..... 3230-4/1548

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 30 ต.ค. 2562