

ใบอนุญาตที่ 3231-157/737



## ใบอนุญาต

คำขอที่ R1-737-0074-2562

รับเมื่อ 17. ก.ย. 2562

รายที่ 23

รับไปเมื่อ 18. พ.ย. 2562

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107551000100

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ที่ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

มาตรฐานเลขที่ มอก. 737-2549

เครื่องหมายการค้า -

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 8/5 ต.รอก/ชอย -

ถนน ท่าช้าง-คลองนกุง หมู่ที่ 14 ตำบล/แขวง ท่าช้าง อำเภอ/เขต บางกล้า

จังหวัด สงขลา ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-59-1/35สข

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

(๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 ต.ค. 2562 พ.ศ.

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 3231-157/737

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
1	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดยี่น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 4 x CDD 4 มิลลิเมตร
2	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดยี่น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 4.5 x CDD 4.5 มิลลิเมตร
3	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดยี่น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 5 x CDD 5 มิลลิเมตร
4	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดยี่น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 5.5 x CDD 5.5 มิลลิเมตร
5	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดยี่น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 6 x CDD 6 มิลลิเมตร
6	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดยี่น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 6.5 x CDD 6.5 มิลลิเมตร
7	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดยี่น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 7 x CDD 7 มิลลิเมตร
8	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดยี่น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 7.5 x CDD 7.5 มิลลิเมตร

๗๑๗

(นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 18 ต.ค. 2562

## รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 3231-157/737

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
9	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 8 x CDD 8 มิลลิเมตร
10	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 4.5 x CDD 4 มิลลิเมตร
11	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 5 x CDD 4 มิลลิเมตร
12	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 5.5 x CDD 4 มิลลิเมตร
13	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 5.5 x CDD 4.5 มิลลิเมตร
14	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 5.5 x CDD 5 มิลลิเมตร
15	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 6 x CDD 4 มิลลิเมตร
16	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 6 x CDD 4.5 มิลลิเมตร

พจน

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 18 ต.ค. 2562

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 3231-157/737

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
17	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 6 x CDD 5 มิลลิเมตร
18	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 6 x CDD 5.5 มิลลิเมตร
19	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 6.5 x CDD 4.5 มิลลิเมตร
20	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 6.5 x CDD 5 มิลลิเมตร
21	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 6.5 x CDD 5.5 มิลลิเมตร
22	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 6.5 x CDD 6 มิลลิเมตร
23	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 7 x CDD 5 มิลลิเมตร
24	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 7 x CDD 5.5 มิลลิเมตร

พ.พ.พ.

(นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 18 ต.ค. 2562

## รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 3231-157/737

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
25	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 7 x CDD 6 มิลลิเมตร
26	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 7 x CDD 6.5 มิลลิเมตร
27	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 7.5 x CDD 5 มิลลิเมตร
28	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 7.5 x CDD 5.5 มิลลิเมตร
29	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 7.5 x CDD 6 มิลลิเมตร
30	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 7.5 x CDD 6.5 มิลลิเมตร
31	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 7.5 x CDD 7 มิลลิเมตร
32	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 8 x CDD 5.5 มิลลิเมตร  <p style="text-align: right;">พ.พ.พ. (นางกมลวรรณ น้าเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 ต.ค. 2562</p>

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
 ใบอนุญาตที่ 3231-157/737

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)
33	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 8 x CDD 6 มิลลิเมตร
34	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 8 x CDD 6.5 มิลลิเมตร
35	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 8 x CDD 7 มิลลิเมตร
36	ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD 8 x CDD 7.5 มิลลิเมตร

พจน

(นางกมลวรรณ นำเลิศวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 18 ต.ค. 2562

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 3231-157/737

ครั้งที่	การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
1	ไม่มี  <p style="text-align: center;">กมล (นางกมลวรรณ คำเลิศวัฒน์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ วันที่ 18 ต.ค. 2562</p>