



ใบอนุญาตที่ 4242-35/1427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105540018426

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1427-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ที่ 11 ต.รอก/ชอย -

ถนน ท่าเรือ-บ้านครัว ตำบล/แขวง บางโฉมด อำเภอ/เขต บ้านหมอ

จังหวัด สระบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10190400125362

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4242-35/1427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 3.2 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
2	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 3.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
3	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 4.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
4	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 4.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
5	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 4.75 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
6	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
7	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
8	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
9	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
10	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 12.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร



(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 19 ม.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4242-35/1427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 12.75 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
12	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 13.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
13	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 14.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
14	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 15.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
15	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 16.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
16	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 18.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
17	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 19.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
18	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 20.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร
19	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวลวดลายนูน ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 4.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
20	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวลวดลายนูน ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 6.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร



(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 19 ม.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4242-35/1427

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ม.ค. 2564