



ใบอนุญาตที่ 4294-1349/128

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตรังคอนกรีต

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0923539000447

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 128-2560

ทำที่โรงงานชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตรังคอนกรีต

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 88/16 หมู่ที่ 4 ต.รอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง นาบินหลา อำเภอ/เขต เมืองตรัง

จังหวัด ตรัง ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3-58(1)-137/53 ตง

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 1 ก.พ. 2564

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตริงคอนกรีต

ใบอนุญาตที่ 4294-1349/128

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบปากลิ้นราง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร
2	แบบปากลิ้นราง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
3	แบบปากลิ้นราง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
4	แบบปากลิ้นราง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุ 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
5	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร
6	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุ 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
7	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
8	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุ 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
9	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2500 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร
10	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2500 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
11	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2500 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
12	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2500 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุ 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
13	แบบปากลิ้นราง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร
14	แบบปากลิ้นราง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
15	แบบปากลิ้นราง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร



(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 1 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตังคองกริต

ใบอนุญาตที่ 4294-1349/128

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	แบบปากลิ้นราง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุ 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
17	แบบปากระฆัง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร
18	แบบปากระฆัง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
19	แบบปากระฆัง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
20	แบบปากระฆัง ความยาว 2500 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร
21	แบบปากระฆัง ความยาว 2500 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
22	แบบปากระฆัง ความยาว 2500 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
23	แบบปากระฆัง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร
24	แบบปากระฆัง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
25	แบบปากระฆัง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร
26	แบบปากระฆัง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุ 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร



(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 1 ก.พ. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตังคองกริต

ใบอนุญาตที่ 4294-1349/128

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 2000 และ 2500 มิลลิเมตร
28	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุ 2000 และ 2500 มิลลิเมตร
29	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2500 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 2000 และ 2500 มิลลิเมตร
30	แบบปากลิ้นราง ความยาว 2500 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุ 2000 และ 2500 มิลลิเมตร


(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 5 มี.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย ตรังคอนกรีต

ใบอนุญาตที่ 4294-1349/128

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 1 ก.พ. 2564