



ใบอนุญาตที่ 4599-45/1427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537000564

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นซีเมนต์เส้นใย : แผ่นเรียบ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1427-2561

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 88/1 หมู่ที่ 7 ต.รอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง บ้านแก่ง อำเภอ/เขต เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด สระบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-58(1)-134/55 สป.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 10 มี.ค. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 4599-45/1427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 3.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
2	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 4 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
3	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 4.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2440 มิลลิเมตร
4	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 6 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
5	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 8 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
6	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 9 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
7	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 10 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
8	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 12 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มี.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 4599-45/1427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 15 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
10	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 16 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
11	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 18 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
12	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 20 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร
13	ประเภทที่ถูกแสงแดดและ/หรือน้ำโดยตรง สัญลักษณ์ A แบบผิวเรียบ ชนิด 2 ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา 25 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 2400 มิลลิเมตร


(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 10 มี.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ใบอนุญาตที่ 4599-45/1427

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 10 มี.ค. 2564