



ใบอนุญาตที่ 4683-90/427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105519010802

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 427-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 37/4 หมู่ที่ 5 ตระกอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง มาบข่า อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-64(8)-1/36 รย

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 เม.ย. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4683-90/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100 ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ 6000 มิลลิเมตร
2	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150A ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
3	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150 ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
4	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
5	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
6	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
7	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
8	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
9	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
10	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
11	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
12	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 450 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
13	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร



(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 9 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4683-90/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
15	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
16	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
17	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
18	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
19	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
20	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 450 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
21	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 500 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 และ 9.50 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
22	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 550 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
23	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 600 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
24	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 650 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
25	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 700 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
26	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 750 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร


 (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ - 9 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4683-90/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
27	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 800 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
28	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 850 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
29	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 900 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
30	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 950 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
31	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1000 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
32	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1050 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
33	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1100 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
34	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1150 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
35	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1200 ความหนา 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
36	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
37	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1350 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
38	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
39	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1500 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 และ 22.20 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร


 (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ - 9 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4683-90/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1600 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 และ 22.20 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
41	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1800 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 และ 22.20 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
42	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2000 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.10 15.90 19.10 และ 22.20 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ 6000 มิลลิเมตร


(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ - 9 เม.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เทสโกเอ็นเจเนีย จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4683-90/427

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 9 เม.ย. 2564