



ใบอนุญาตที่ 4686-91/427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0755526000021

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 427-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 6 ตระกอก/ชอย -

ถนน ธนบุรี-ปากท่อ ตำบล/แขวง บางแก้ว อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสงคราม

จังหวัด สมุทรสงคราม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-59-1/21 สส

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4686-91/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 150 ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
2	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 200A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
3	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
4	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
5	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
6	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
7	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
8	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
9	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
10	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 450 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร


 (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 16 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4686-91/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 500 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 และ 9.50 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
12	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 550 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
13	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 600 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
14	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 650 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
15	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 700 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
16	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 750 ความหนา 6.00 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
17	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 800 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
18	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 850 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
19	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 900 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
20	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 950 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร


 (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 16 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4686-91/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1000 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
22	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1050 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
23	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1100 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
24	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1150 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
25	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1200 ความหนา 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
26	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
27	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1350 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
28	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
29	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1500 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
30	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1600 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร


 (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 16 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4686-91/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1800 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
32	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2000 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
33	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2100 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
34	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2200 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
35	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
36	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
37	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2500 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
38	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2600 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
39	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2800 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
40	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 3000 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร



(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4686-91/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 3200 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
42	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 3400 ความหนา 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
43	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100 ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
44	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150A ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
45	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150 ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
46	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
47	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
48	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
49	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000 มิลลิเมตร
50	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร


(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 16 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4686-91/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
51	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
52	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
53	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
54	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 450 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
55	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 500 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 และ 9.50 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
56	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 550 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
57	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 600 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
58	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 650 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
59	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 700 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
60	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 750 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร


 (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 16 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4686-91/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 800 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
62	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 850 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
63	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 900 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
64	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 950 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
65	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1000 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
66	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1050 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
67	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1100 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
68	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1150 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
69	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1200 ความหนา 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
70	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร



 (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 16 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4686-91/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
71	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1350 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
72	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
73	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1500 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
74	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1600 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
75	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1800 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
76	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2000 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
77	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2100 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
78	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2200 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
79	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
80	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร


 (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 16 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4686-91/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
81	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2500 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
82	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2600 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
83	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2800 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
84	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3000 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
85	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3200 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
86	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3400 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
87	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3600 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร


 (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)
 ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 16 เม.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4686-91/427

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 16 เม.ย. 2564