



ใบอนุญาตที่ 4709-2039/396

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0315554000069

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 396-2549

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 8 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง แปลงยาว อำเภอ/เขต แปลงยาว

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 58(1) - 175/61 ฉช

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 22 เม.ย. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4709-2039/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-150x150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
2	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
3	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
4	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 23 เมตร
5	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 25 เมตร
6	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 25 เมตร
7	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร
8	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร


(นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4709-2039/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-525x525 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร
10	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-150x150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
11	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
12	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
13	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 23 เมตร
14	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 25 เมตร
15	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 25 เมตร
16	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร


(นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4709-2039/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร
18	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-525x525 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร
19	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวง ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด SH-525x525 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร
20	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวง ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด SH-650x650 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร
21	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวง ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด SH-525x525 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร
22	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวง ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด SH-650x650 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร
23	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
24	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร


(นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4709-2039/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 23 เมตร
26	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 25 เมตร
27	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 25 เมตร
28	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร
29	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร
30	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
31	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
32	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 23 เมตร


(นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 เม.ย. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4709-2039/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 25 เมตร
34	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 25 เมตร
35	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร
36	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 28 เมตร


(นายอมรรักษ์ ชัยวิเชียร)
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ 22 เม.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4709-2039/396

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 22 เม.ย. 2564