



ใบอนุญาตที่ 4841-93/427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอเซียนสติล โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105526011584

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 427-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอเซียนสติล โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ต.รอก/ซอย -

ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ตำบล/แขวง มาบข่า อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-ส 63(2)-1/26 รย

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชียนสติล โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4841-93/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 มิลลิเมตร
2	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 มิลลิเมตร
3	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 มิลลิเมตร
4	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 มิลลิเมตร
5	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 มิลลิเมตร
6	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 มิลลิเมตร
7	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 มิลลิเมตร
8	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 450 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 มิลลิเมตร
9	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 500 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 และ 9.50 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 มิลลิเมตร
10	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 550 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร

  
(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 11 พ.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชียนสติล โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4841-93/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 600 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
12	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 650 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
13	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 700 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
14	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 750 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
15	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 800 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร

  
(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ 11 พ.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชียสติก โปรดัคส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4841-93/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 850 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
17	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 900 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
18	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 950 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
19	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1000 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
20	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1050 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
21	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1100 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
22	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1150 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
23	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1200 ความหนา 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
24	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
25	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1350 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
26	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
27	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1500 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร



(นายสมชาย สุขอัดตะ)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 20 ส.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชียนสตีล โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4841-93/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1600 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
29	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1800 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
30	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2000 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
31	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2100 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
32	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2200 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
33	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
34	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
35	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2500 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
36	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2600 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
37	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2800 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
38	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 3000 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
39	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 3200 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร



(นายสมชาย สุขอัดตะ)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 20 ส.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชียนสติล โปรดักส์ จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 4841-93/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 3400 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
41	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 3600 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร



(นายสมชาย สุขอืดตะ)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 20 ส.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเชียสติล โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 4841-93/427

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี   (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 11 พ.ค. 2564