



ใบอนุญาตที่ 5065-2054/396

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0345555000429

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 396-2549

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ที่ 2 ต.รอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง ชี้เหล็ก อำเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี

จังหวัด อุบลราชธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20340022225573

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 1-2 ก.ค. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5065-2054/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-150x150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 10 เมตร
2	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
3	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
4	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
5	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
6	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
7	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
8	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
9	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-525x525 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
10	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-150x150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 10 เมตร
11	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
12	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
13	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
14	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร



(นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันที่ - 2 ก.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5065-2054/396


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
15	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
16	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
17	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
18	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-525x525 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
19	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
20	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
21	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
22	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
23	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร
24	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
25	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร
26	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
27	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
28	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร

  
(นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ - 2 ก.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5065-2054/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
29	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
30	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร
31	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
32	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร   (นายอนุรักษ์ ชัยวิเชียร) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 2 ก.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท บ้านทองคอนกรีต จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5065-2054/396

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี   (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ - 2 ก.ค. 2564