



คำขอที่..... R1-1548-0031-2564  
รับเมื่อ..... 7 ก.ค.64  
รายที่..... 3  
รับไปเมื่อ..... 16 ก.ค.64

ใบอนุญาตที่ 5153-7/1548

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อาร์เซลิก อิตาซี โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105506002296

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1548-2551

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อาร์เซลิก อิตาซี โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 610/1 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง หนองกี่ อำเภอ/เขต กบินทร์บุรี

จังหวัด ปราจีนบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ ข3-71-1/40ปจ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 ก.ค. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์เซลิก อีตาซี โสม แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5153-7/1548

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 600 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P250XV
2	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P400XV
3	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 740 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P750XV
4	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 500 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P100GXB
5	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 520 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P150GXB
6	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 640 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P200GXB
7	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 690 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P250GXB
8	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 710 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P300GXB
9	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 520 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P150GXB
10	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 640 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P200GXB
11	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 690 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P250GXB
12	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 700 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P300GXB



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 ก.ค. 2564

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์เซลิค อิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5153-7/1548

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 710 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P350GXB
14	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 510 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P100XX
15	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 530 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P150XX
16	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 610 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P200XX
17	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 620 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P250XX
18	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 640 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P300XX
19	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P350XX
20	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 670 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-P400XX
21	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 620 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-PS250XX
22	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 640 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WT-PS300XX
23	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น DT-P300XX(PJ)
24	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 630 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น DT-P300XX(SJ)



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 16 ก.ค. 2564

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์เซลิค อิตาซี โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5153-7/1548

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 550 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P150XX
26	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 610 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P200XX
27	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 630 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P250XX
28	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 650 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P300XX
29	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 680 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น WM-P350XX
30	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 760 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น TM-P300XX
31	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 810 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น TM-P450XX
32	เครื่องสูบลมเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 860 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น TM-P600XX



(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันที่ 16 ก.ค. 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์เซติก อิตาซี โสม แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5153-7/1548


รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 800 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น TM-P300XX2
34	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 850 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น TM-P450XX2
35	เครื่องสูบเพิ่มแรงดัน ชนิดยึดกับที่ ประเภท I แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 900 W ระดับชั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แบบรุ่น TM-P600XX2

  
(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน  
ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
วันที่ - 3 พ.ย. 2564

## บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท อาร์เซลิก อีตาซี โสม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5153-7/1548

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	<p>ผู้รับใบอนุญาตเคยได้รับ - ใบอนุญาตเลขที่ 3168-3/1548 ออกให้ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 และให้ออกใบอนุญาตฉบับนี้ โดยยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิมข้างต้น</p>
2	<p>เปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาต และชื่อโรงงานที่ทำ จาก ..... บริษัท อีตาซี คอนซุมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ..... เป็น ..... บริษัท อาร์เซลิก อีตาซี โสม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด .....</p> <p style="text-align: right;">             (นางสมพร โรจน์ดำรงการ)            ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน            ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ            สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม            วันที่ 16 ก.ค. 2564         </p>