



คำขอที่..... R1-128.1-0158-2564  
รับเมื่อ..... 24 ก.ค.64  
รายที่..... 250-1  
รับไปเมื่อ..... 3 ส.ค.64

ใบอนุญาตที่ 5185-1492/128

### ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0315554000069

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 128-2560

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 8 ต.รอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง แปลงยาว อำเภอ/เขต แปลงยาว

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 58(1) - 175/61 ฉช

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ - 3 ส.ค. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5185-1492/128

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  |
|-----------|---|
| 1         | แบบปากลิ้นราง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร                          |
| 2         | แบบปากลิ้นราง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร                          |
| 3         | แบบปากลิ้นราง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร                          |
| 4         | แบบปากลิ้นราง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 และ 1750 มิลลิเมตร                |
| 5         | แบบปากลิ้นราง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 และ 1750 มิลลิเมตร                |
| 6         | แบบปากลิ้นราง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 และ 1750 มิลลิเมตร                |
| 7         | แบบปากลิ้นราง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1750 2000 2250 และ 2500 มิลลิเมตร |
| 8         | แบบปากลิ้นราง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1750 2000 2250 และ 2500 มิลลิเมตร |



(นายรชฏ หมื่นศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 3 ส.ค. 2564

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5185-1492/128

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  |
|-----------|---|
| 9         | แบบปากลิ้นราง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1750 2000 2250 และ 2500 มิลลิเมตร |
| 10        | แบบปากลิ้นราง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุ 800 1000 1200 1500 1750 2000 2250 และ 2500 มิลลิเมตร                 |
| 11        | แบบปากลิ้นราง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุ 800 1000 1200 1500 1750 2000 2250 และ 2500 มิลลิเมตร                 |
| 12        | แบบปากลิ้นราง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุ 800 1000 1200 1500 1750 2000 2250 และ 2500 มิลลิเมตร                 |
| 13        | แบบปากระฆัง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร                            |
| 14        | แบบปากระฆัง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร                            |
| 15        | แบบปากระฆัง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 1 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 และ 1200 มิลลิเมตร                            |
| 16        | แบบปากระฆัง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร                       |



(นายรชฏ หมั่นศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 3 ส.ค. 2564

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5185-1492/128

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  |
|-----------|---|
| 17        | แบบปากระฆัง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุนุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร |
| 18        | แบบปากระฆัง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 2 ขนาดระบุนุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร |
| 19        | แบบปากระฆัง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุนุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร |
| 20        | แบบปากระฆัง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุนุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร |
| 21        | แบบปากระฆัง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 3 ขนาดระบุนุ 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร |
| 22        | แบบปากระฆัง ความยาว 1000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุนุ 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร                 |
| 23        | แบบปากระฆัง ความยาว 2000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุนุ 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร                 |
| 24        | แบบปากระฆัง ความยาว 3000 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ คสล 4 ขนาดระบุนุ 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร                 |



(นายรัชฎา หมั่นศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ - 3 ส.ค. 2564

## บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5185-1492/128

| ครั้งที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง  |
|----------|--|
| 1        | ไม่มี<br><br><br>(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)<br>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ<br>สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ - 3 ส.ค. 2564 |