



ใบอนุญาตที่ 5369-26/1277

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105530023885

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชา

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชา

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1277-2555

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 999/21 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง นากลาง อำเภอ/เขต สูงเนิน

จังหวัด นครราชสีมา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91610000425567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่

20 ก.ย. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5369-26/1277

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
2	ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดอยู่นอกผนัง แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
3	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแหวนยาง เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
4	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
5	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
6	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม


 (นายรชฏ หมื่นศรี)
 ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน
 ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 วันที่ 20 ก.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามซานิทารีเฟดดิ้งส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5369-26/1277

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ก.ย. 2564