



ใบอนุญาตที่ 5370-35/1278

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้
บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105530023885

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1278-2555

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 999/21 หมู่ที่ 1 ตระกอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง นากลาง อำเภอ/เขต สูงเนิน

จังหวัด นครราชสีมา ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91610000425567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามซานิทารีพีดีตติ้งส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5370-35/1278

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
2	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแผ่นเจาะรู เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
3	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
4	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
5	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแผ่นเจาะรู เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
6	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
7	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
8	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแผ่นเจาะรู เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
9	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม
10	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดฝังในพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยทองเหลือง วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยตัวเติมอากาศ เคลือบผิววัสดุภายนอกด้วยนิกเกิล-โครเมียม


(นายรชฏ ห่มันศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 20 ก.ย. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5370-35/1278

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 ก.ย. 2564