



ใบอนุญาตที่ 5456-36/1278

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105531051181

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก้อนน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก้อนน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1278-2555

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 137/16 หมู่ที่ 9 ตระกอก/ชอย เพชรเกษม 91

ถนน เพชรเกษม ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต กระทุ่มแบน

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10741100125373

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 12 ต.ค. 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5456-36/1278

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทติดตั้งตามแนวนอน ชนิดฝังในผนัง แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ ไม่มีการเคลือบผิววัสดุภายนอก
2	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ ไม่มีการเคลือบผิววัสดุภายนอก
3	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู ไม่มีการเคลือบผิววัสดุภายนอก
4	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ ไม่มีการเคลือบผิววัสดุภายนอก
5	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยพลาสติก ABS วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู ไม่มีการเคลือบผิววัสดุภายนอก
6	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ ไม่มีการเคลือบผิววัสดุภายนอก
7	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยวผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู ไม่มีการเคลือบผิววัสดุภายนอก
8	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ ไม่มีการเคลือบผิววัสดุภายนอก
9	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดฝังในพื้น แบบคู่ผสม แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก หันซ้าย 90 องศา - หันขวา 90 องศา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยตัวเติมอากาศ ไม่มีการเคลือบผิววัสดุภายนอก
10	ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว แบบรูน ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยแผ่นเจาะรู ไม่มีการเคลือบผิววัสดุภายนอก


(นายรชฏ หมีนศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 12 ต.ค. 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

ใบอนุญาตที่ 5456-36/1278

ครั้งที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 ต.ค. 2564