



ใบอนุญาตที่ 5566-170/737

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวะสามพรานกรุ๊ป

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0733548000723

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

มาตรฐานเลขที่ มอก. 737-2549

ทำที่โรงงานชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวะสามพรานกรุ๊ป

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 35/177 หมู่ที่ 1 ตระกอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง ท่าตลาด อำเภอ/เขต สามพราน

จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20730900325562

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



616bd765

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกรรมกรูป
ใบอนุญาตที่ 5566-170/737

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	<p>ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.747 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDR5 X CDR4, CDR5 X CDR4.3, CDR5 X CDR4.6, CDR5 X CDR5, CDR5.3 X CDR4, CDR5.3 X CDR4.3, CDR5.3 X CDR4.6, CDR5.3 X CDR5, CDR5.3 X CDR5.3, CDR5.6 X CDR4, CDR5.6 X CDR4.3, CDR5.6 X CDR4.6, CDR5.6 X CDR5, CDR5.6 X CDR5.3, CDR5.6 X CDR5.6 CDR6 X CDR4, CDR6 X CDR4.3, CDR6 X CDR4.6, CDR6 X CDR5, CDR6 X CDR5.3, CDR6 X CDR5.6, CDR6 X CDR6, CDR6.5 X CDR4, CDR6.5 X CDR4.3, CDR6.5 X CDR4.6, CDR6.5 X CDR5, CDR6.5 X CDR5.3, CDR6.5 X CDR5.6, CDR6.5 X CDR6, CDR6.5 X CDR6.5, CDR7 X CDR4, CDR7 X CDR4.3, CDR7 X CDR4.6, CDR7 X CDR5, CDR7 X CDR5.3, CDR7 X CDR5.6, CDR7 X CDR6, CDR7 X CDR6.5, CDR7 X CDR7, CDR7.5 X CDR4.6, CDR7.5 X CDR5, CDR7.5 X CDR5.3, CDR7.5 X CDR5.6, CDR7.5 X CDR6, CDR7.5 X CDR6.5, CDR7.5 X CDR7, CDR7.5 X CDR7.5, CDR8 X CDR5, CDR8 X CDR5.3, CDR8 X CDR5.6, CDR8 X CDR6, CDR8 X CDR6.5, CDR8 X CDR7, CDR8 X CDR7.5, CDR8 X CDR8</p> <p style="text-align: center;"> (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวะสามพรานกรุป
ใบอนุญาตที่ 5566-170/737

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	<p>ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.747 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดคู่ สัญลักษณ์ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDR5 X CDR4, CDR5 X CDR4.3, CDR5 X CDR4.6, CDR5 X CDR5, CDR5.3 X CDR4, CDR5.3 X CDR4.3, CDR5.3 X CDR4.6, CDR5.3 X CDR5, CDR5.3 X CDR5.3, CDR5.6 X CDR4, CDR5.6 X CDR4.3, CDR5.6 X CDR4.6, CDR5.6 X CDR5, CDR5.6 X CDR5.3, CDR5.6 X CDR5.6 CDR6 X CDR4, CDR6 X CDR4.3, CDR6 X CDR4.6, CDR6 X CDR5, CDR6 X CDR5.3, CDR6 X CDR5.6, CDR6 X CDR6, CDR6.5 X CDR4.3, CDR6.5 X CDR4.6, CDR6.5 X CDR5, CDR6.5 X CDR5.3, CDR6.5 X CDR5.6, CDR6.5 X CDR6, CDR6.5 X CDR6.5, CDR7 X CDR4.6, CDR7 X CDR5, CDR7 X CDR5.3, CDR7 X CDR5.6, CDR7 X CDR6, CDR7 X CDR6.5, CDR7 X CDR7, CDR7.5 X CDR5.3, CDR7.5 X CDR5.6, CDR7.5 X CDR6, CDR7.5 X CDR6.5, CDR7.5 X CDR7, CDR7.5 X CDR7.5, CDR8 X CDR5.6, CDR8 X CDR6, CDR8 X CDR6.5, CDR8 X CDR7, CDR8 X CDR7.5, CDR8 X CDR8</p> <p style="text-align: center;"> (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทวัสामพรานกรूप

ใบอนุญาตที่ 5566-170/737

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	<p>ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดเดี่ยว สัญลักษณ์ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD5 X CDD4, CDD5 X CDD4.5, CDD5 X CDD5, CDD5.5 X CDD4, CDD5.5 X CDD4.5, CDD5.5 X CDD5, CDD5.5 X CDD5.5, CDD6 X CDD4, CDD6 X CDD4.5, CDD6 X CDD5, CDD6 X CDD5.5, CDD6 X CDD6, CDD6.5 X CDD4, CDD6.5 X CDD4.5, CDD6.5 X CDD5, CDD6.5 X CDD5.5, CDD6.5 X CDD6, CDD6.5 X CDD6.5, CDD7 X CDD4, CDD7 X CDD4.5, CDD7 X CDD5, CDD7 X CDD5.5, CDD7 X CDD6, CDD7 X CDD6.5, CDD7 X CDD7, CDD7.5 X CDD4, CDD7.5 X CDD4.5, CDD7.5 X CDD5, CDD7.5 X CDD5.5, CDD7.5 X CDD6, CDD7.5 X CDD6.5, CDD7.5 X CDD7, CDD7.5 X CDD7.5, CDD8 X CDD4.5, CDD8 X CDD5, CDD8 X CDD5.5, CDD8 X CDD6, CDD8 X CDD6.5, CDD8 X CDD7, CDD8 X CDD7.5, CDD8 X CDD8, CDD8.5 X CDD5, CDD8.5 X CDD5.5, CDD8.5 X CDD6, CDD8.5 X CDD6.5, CDD8.5 X CDD7, CDD8.5 X CDD7.5, CDD8.5 X CDD8, CDD8.5 X CDD8.5, CDD9 X CDD4, CDD9 X CDD5.5, CDD9 X CDD6, CDD9 X CDD6.5, CDD9 X CDD7, CDD9 X CDD7.5, CDD9 X CDD8, CDD9 X CDD8.5, CDD9 X CDD9</p> <p style="text-align: center;"> (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564</p>

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทวัสามพรานกรूप
ใบอนุญาตที่ 5566-170/737

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	<p>ชนิด ทำจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดิ่งเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐานเลขที่ มอก.943 ชั้นคุณภาพ - แบบ ลวดคู่ สัญลักษณ์ลวดเย็น x สัญลักษณ์ลวดขวาง CDD5 X CDD4, CDD5 X CDD4.5, CDD5 X CDD5, CDD5.5 X CDD4, CDD5.5 X CDD4.5, CDD5.5 X CDD5, CDD5.5 X CDD5.5, CDD6 X CDD4, CDD6 X CDD4.5, CDD6 X CDD5, CDD6 X CDD5.5, CDD6 X CDD6, CDD6.5 X CDD4, CDD6.5 X CDD4.5, CDD6.5 X CDD5, CDD6.5 X CDD5.5, CDD6.5 X CDD6, CDD6.5 X CDD6.5, CDD7 X CDD5, CDD7 X CDD5.5, CDD7 X CDD6, CDD7 X CDD6.5, CDD7 X CDD7, CDD7.5 X CDD5.5, CDD7.5 X CDD6, CDD7.5 X CDD6.5, CDD7.5 X CDD7, CDD7.5 X CDD7.5, CDD8 X CDD6, CDD8 X CDD6.5, CDD8 X CDD7, CDD8 X CDD7.5, CDD8 X CDD8, CDD8.5 X CDD6.5, CDD8.5 X CDD7, CDD8.5 X CDD7.5, CDD8.5 X CDD8, CDD8.5 X CDD8.5, CDD9 X CDD7, CDD9 X CDD7.5, CDD9 X CDD8, CDD9 X CDD8.5, CDD9 X CDD9</p> <p style="text-align: center;"> (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564</p>

