



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 5568-96/427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105527034260

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 427-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 14/2 หมู่ที่ 1 ต.รอก/ซอย -

ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง อำเภอ/เขต คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10130200125212

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



6eafe8b4

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5568-96/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100 ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, และ 6000 มิลลิเมตร
2	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150A ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
3	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150 ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
4	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
5	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
6	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
7	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
8	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5568-96/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
10	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
11	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
12	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 450 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
13	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 500 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 และ 9.50 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
14	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 550 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
15	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 600 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
16	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 650 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5568-96/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 700 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
18	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 750 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
19	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 800 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
20	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 850 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
21	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 900 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
22	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 950 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
23	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1000 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
24	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1050 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5568-96/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1100 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
26	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1150 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
27	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1200 ความหนา 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
28	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
29	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1350 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
30	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
31	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1500 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
32	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1600 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5568-96/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1800 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
34	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2000 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
35	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2100 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
36	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2200 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
37	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
38	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
39	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2500 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
40	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2600 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5568-96/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2800 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
42	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3000 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
43	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3200 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
44	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3400 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
45	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 3600 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5568-96/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 100 ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, และ 6000 มิลลิเมตร
47	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 150A ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500 และ 6000 มิลลิเมตร
48	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2100 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
49	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2200 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
50	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
51	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
52	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2500 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
53	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2600 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2564	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5568-96/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
54	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2800 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
55	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 3000 ความหนา 12.70 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
56	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 3200 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
57	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 3400 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 25.40 28.00 30.00 และ 32.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
58	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 3600 ความหนา 15.90 19.10 20.00 22.20 24.00 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000 และ 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 ธันวาคม 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5568-96/427

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564