



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 5591-120/398

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เบสท์- แพค คอนกรีต (2) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0315554000069

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้าเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้าเข็มคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 398-2563

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต(2) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 8 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง แปลงยาว อำเภอ/เขต แปลงยาว

จังหวัด ฉะเชิงเทรา ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 58(1) - 175/61 ฉช

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1a0bf6aa

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์- แพค คอนกรีต (2) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5591-120/398

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทมีหัวต่อ และ ไม่มีหัวต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 250 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 28000 มิลลิเมตร
2	ประเภทมีหัวต่อ และ ไม่มีหัวต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 300 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 28000 มิลลิเมตร
3	ประเภทมีหัวต่อ และ ไม่มีหัวต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 350 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 28000 มิลลิเมตร
4	ประเภทมีหัวต่อ และ ไม่มีหัวต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 400 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 28000 มิลลิเมตร
5	ประเภทมีหัวต่อ และ ไม่มีหัวต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 450 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 28000 มิลลิเมตร
6	ประเภทมีหัวต่อ และ ไม่มีหัวต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 500 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 28000 มิลลิเมตร
7	ประเภทมีหัวต่อ และ ไม่มีหัวต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 600 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 28000 มิลลิเมตร
8	ประเภทมีหัวต่อ และ ไม่มีหัวต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 700 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 28000 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์- แพค คอนกรีต (2) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5591-120/398

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภทมีหัวต่อ และ ไม่มีหัวต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 800 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 28000 มิลลิเมตร
10	ประเภทมีหัวต่อ และ ไม่มีหัวต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1000 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 28000 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เบสท์- แพค คอนกรีต (2) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5591-120/398

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564