



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 5599-2090/396

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอส.พี.เค คอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125537005998

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้าเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้าเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 396-2549

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอส.พี.เค คอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 8 ตระกอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง ไทรน้อย อำเภอ/เขต ไทรน้อย

จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ 3 - 58(1) - 173/61 นบ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



d0d09038

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส.บี.เค คอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5599-2090/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
2	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
3	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
4	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
5	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
6	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
7	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
8	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
	 (นายชญ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส.บี.เค คอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5599-2090/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
10	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
11	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
12	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
13	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
14	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
15	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-150x150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
16	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
 (นายรณ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2564	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส.บี.เค คอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5599-2090/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
18	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
19	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
20	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
21	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
22	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
23	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-150x150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
24	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส.บี.เค คอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5599-2090/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
26	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
27	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
28	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
29	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
30	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-450x450 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 24 เมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2564

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอส.พี.เค คอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5599-2090/396

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 ธันวาคม 2564