



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 5661-2093/396

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ปัญญามาตรฐานคอนกรีต(2012) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0845555002125

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 396-2549

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ปัญญามาตรฐานคอนกรีต (2012) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 34/3 หมู่ที่ 1 ตระกอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง น้ำพุ อำเภอ/เขต บ้านนาสาร

จังหวัด สุราษฎร์ธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20840030525567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564

(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



76a588a1

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปัญญามาตรฐานคอนกรีต(2012) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5661-2093/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
2	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
3	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
4	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
5	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
6	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
7	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
8	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
9	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
10	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
11	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 12 เมตร
12	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 14 เมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 ธันวาคม 2564

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปัญญามาตรฐานคอนกรีต(2012) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5661-2093/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-150x150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 15 เมตร
14	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร
15	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
16	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
17	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
18	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภหมีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปัญญามาตรฐานคอนกรีต(2012) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5661-2093/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภที่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
20	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-150x150 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 15 เมตร
21	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร
22	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
23	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
24	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปัญญามาตรฐานคอนกรีต(2012) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5661-2093/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
26	แบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด S-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
27	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร
28	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
29	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
30	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
	 (นายชญ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปัญญามาตรฐานคอนกรีต(2012) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5661-2093/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
32	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทมีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
33	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-180x180 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 18 เมตร
34	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-220x220 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
35	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-260x260 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
36	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-300x300 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปัญญามาตรฐานคอนกรีต(2012) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5661-2093/396

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-350x350 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
38	แบบภาคตัดขวางรูปตัวไอ ประเภทไม่มีหัวต่อ ชื่อขนาด I-400x400 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 21 เมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ธันวาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปัญญามาตรฐานคอนกรีต(2012) จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5661-2093/396

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร โรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 ธันวาคม 2564