



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 5914-97/427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท คอทโก้ เมทтолเวอร์คส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105533031064

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 427-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท คอทโก้เมทтолเวอร์คส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ต.รอก/ชอย 6 นิคมสร้างตนเอง

ถนน ทางหลวงหมายเลข 36 ตำบล/แขวง มะขามคู่ อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-64(12)-1/40รย

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8b9f2edc

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5914-97/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100A ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร
2	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100 ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร
3	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150A ความหนา 2.70 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร
4	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150 ความหนา 2.70 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร
5	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200A ความหนา 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร
6	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร
7	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
8	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5914-97/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
10	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
11	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
12	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 5.50 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
13	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 5.50 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
14	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 450 ความหนา 4.80 5.50 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
15	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 500 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 และ 9.50 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
16	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 550 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5914-97/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 600 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
18	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 650 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
19	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 700 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
20	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 750 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
21	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 800 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
22	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 850 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
23	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 900 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
24	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 950 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5914-97/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1000 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
26	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1050 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
27	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1100 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
28	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1150 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
29	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1200 ความหนา 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
30	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
31	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1350 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
32	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2565	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5914-97/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1500 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
34	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1600 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
35	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1800 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
36	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2000 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 5914-97/427

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสมพร ไรจน์ดำรงการ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2565