



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 5993-98/427

## ใบอนุญาต

## แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107565000123

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 427-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ต.รอก/ชอย 6 นิคมสร้างตนเอง

ถนน ทางหลวงหมายเลข 36 ตำบล/แขวง มะขามคู่ อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-64(12)-1/40รย

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

(นางสมพร ไรจน์ดำรงการ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2695369a

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 5993-98/427

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100A ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100 ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร                               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150A ความหนา 2.70 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150 ความหนา 2.70 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200A ความหนา 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 มิลลิเมตร                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 27 เมษายน 2565         </p> |                                                                                                                      |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 5993-98/427

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                              |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                                   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 5.50 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                         |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 5.50 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 450 ความหนา 4.80 5.50 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                         |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 500 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 และ 9.50 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 550 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 27 เมษายน 2565         </p> |                                                                                                                                                  |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 5993-98/427

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 600 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 650 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร              |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 700 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 750 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 800 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 850 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 900 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 950 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร           |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 27 เมษายน 2565         </p> |                                                                                                                                                               |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 5993-98/427

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1000 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1050 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1100 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1150 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1200 ความหนา 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร      |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1350 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร      |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร      |
| <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 27 เมษายน 2565         </p> |                                                                                                                                                       |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 5993-98/427

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33        | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1500 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                                                                                                 |
| 34        | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1600 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                                                                                                 |
| 35        | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 1800 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                                                                                                 |
| 36        | แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 2000 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000 6000 9000 12000 มิลลิเมตร                                                                                                             |
|           | <br>(นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 27 เมษายน 2565 |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 5993-98/427

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><br/>(นางสมพร โรจน์ดำรงการ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 27 เมษายน 2565</div> |