



ใบอนุญาตที่ 6477-166/1166

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท นพรัตน์ คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0475565000234

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำ
ได้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 mที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำได้ผิวจราจร
วัสดุถมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 m

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1166-2559

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท นพรัตน์ คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 31721,91501 เลขที่ดิน 13,514 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน สายสว่างแดนดิน-โคกสี ตำบล/แขวง บ้านดอน อำเภอ/เขต สว่างแดนดิน

จังหวัด สกลนคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20470063925656

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ebcef101

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท นพรัตน์ คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด

ใบอนุญาตที่

6477-166/1166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ความหนาของผนังท่อ 100 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 900 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 900 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
2	ความหนาของผนังท่อ 125 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1200 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1200 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
3	ความหนาของผนังท่อ 150 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1500 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1500 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
4	ความหนาของผนังท่อ 175 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1800 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1800 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นพรัตน์ คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6477-166/1166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	ความหนาของผนังท่อ 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2100 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2100 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
6	ความหนาของผนังท่อ 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2400 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2400 มิลลิเมตร ความยาว 2000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
7	ความหนาของผนังท่อ 100 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 900 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 900 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
8	ความหนาของผนังท่อ 125 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1200 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1200 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2565

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นพรัตน์ คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6477-166/1166

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ความหนาของผนังท่อ 150 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1500 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1500 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
10	ความหนาของผนังท่อ 175 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 1800 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 1800 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
11	ความหนาของผนังท่อ 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2100 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2100 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
12	ความหนาของผนังท่อ 200 มิลลิเมตร ความกว้างภายใน 2400 มิลลิเมตร ความสูงภายใน 2400 มิลลิเมตร ความยาว 1000 มิลลิเมตร ความสูงของวัสดุถม 0.6 ถึง 0.9 มากกว่า 0.9 ถึง 1.5 และ มากกว่า 1.5 ถึง 3.0 เมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2565

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท นพรัตน์ คอนกรีต โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6477-166/1166

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 ธันวาคม 2565