



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6550-1/2817

## ใบอนุญาต

## แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107565000123

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงาน  
โครงสร้างทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะ สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2817-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 652 หมู่ที่ - ต.รอก/ชอย -

ถนน ประชาอุทิศ ตำบล/แขวง ทุ่งครุ อำเภอ/เขต ทุ่งครุ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10101100825342

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)

นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



00298410

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 6550-1/2817

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 60 x 30 x 10 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร                                                                                       |
| 2         | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 75 x 45 x 15 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร                                                                                       |
| 3         | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 100 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร |
| 4         | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120 x 40 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร |
|           | <p style="text-align: center;"> <br/>           (นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br/>           ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>           ปฏิบัติราชการแทน<br/>           เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>           วันที่ 6 มกราคม 2566         </p>                            |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 6550-1/2817

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120 x 60 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร |
| 6         | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 120 x 60 x 25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร |
| 7         | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 125 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.90 3.00 3.10 3.20 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร                |
| 8         | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150 x 50 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร                          |
|           | <br>(นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 6 มกราคม 2566                                                                                                                                     |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโกเมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 6550-1/2817

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150 x 65 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 2.00 2.10 2.20 2.30 2.50 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร           |
| 10        | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 2.00 2.50 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร |
| 11        | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 150 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 1.60 2.00 2.50 2.90 3.00 3.10 3.20 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร |
| 12        | แบบ เหล็กรูปตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ G340 และ G400 สัญลักษณ์มวโลหะเคลือบ Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 และ Z600 ขนาด (HxAxC) 200 x 75 x 25 มิลลิเมตร ความหนาระบุ 2.30 2.50 3.00 3.20 3.50 4.00 4.50 มิลลิเมตร ความยาว 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 มิลลิเมตร                                                        |
|           | <br>(นายสมิทธิ จำรัสศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 6 มกราคม 2566                                                                                                       |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)  
ใบอนุญาตที่ 6550-1/2817

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | ไม่มี<br><br><br>(นายทิวากรณ์ จิตชนะวงศ์)<br>นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ<br>รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 6 มกราคม 2566 |