



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6833-2/2335

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105535086729

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือไฮบริดไฟฟ้า: สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ประเภท M1 N1 ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า หรือไฮบริดไฟฟ้า: สารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - พลังงานไฟฟ้า และระยะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2335-2558

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 111/1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) หมู่ที่ 4 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง ปลวกแดง อำเภอ/เขต ปลวกแดง

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72230200225411

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2fbfb3d2

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าแบบประจุจากนอกรถไม่ได้ เชื้อเพลิง เบนซิน GWM TANK แบบ 500 รหัสเครื่องยนต์ E20NA ปริมาตรกระบอกสูบ 1998 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น HYT9HAT2-01 แบบตัวถัง Station Wagon ขนาดยาง 265/60R18 และ 265/50R20 มวลรถเปล่า 2585 ถึง 2635 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 199 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 9.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล POER แบบ SAHAR รหัสเครื่องยนต์ GW4D24 ปริมาตรกระบอกสูบ 2370 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น HYT9AT2-01 แบบตัวถัง SINGLE CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 2168 ถึง 2352 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 229 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 9.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 8.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 8.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ฤวิทย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3	รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าแบบประจุจากนอกรถไม่ได้ เชื้อเพลิง เบนซิน POER แบบ SAHAR รหัสเครื่องยนต์ GW4N20A ปริมาตรกระบอกสูบ 1998 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น HYT9HAT2-01 แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 2408 ถึง 2575 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 225 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 10.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 9.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล กล้วย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าแบบประจุจากนอกรถไม่ได้ เชื้อเพลิง เบนซิน POER แบบ SAHAR รหัสเครื่องยนต์ GW4N20A ปริมาตรกระบอกสูบ 1998 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น HYT9HAT2-01 แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 2408 ถึง 2483 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 199 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 7.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 9.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 8.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นายทศพล ถวัลย์กิจดำรงค์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 15 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล GWM แบบ GWM TANK 300 รหัสเครื่องยนต์ E24D ปริมาตรกระบอกสูบ 2370 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมติ รุ่น HYT9AT2-01 แบบตัวถัง PPV ขนาดยาง 265/65R17 มวลรถเปล่า 2155 ถึง 2280 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 192 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.7 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล GWM แบบ GWM TANK 300 รหัสเครื่องยนต์ E24D ปริมาตรกระบอกสูบ 2370 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น HYT9AT2-01 แบบตัวถัง PPV ขนาดยาง 265/65R17 มวลรถเปล่า 2155 ถึง 2190 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 184 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล GWM แบบ GWM TANK 500 รหัสเครื่องยนต์ E24D ปริมาตรกระบอกสูบ 2370 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น HYT9AT2-01 แบบตัวถัง PPV ขนาดยาง 265/50R20 มวลรถเปล่า 2385 ถึง 2560 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 197 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 7.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล GWM แบบ GWM TANK 500 รหัสเครื่องยนต์ E24D ปริมาตรกระบอกสูบ 2370 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น HYT9AT2-01 แบบตัวถัง PPV ขนาดยาง 265/60R18 และ 265/50R20 มวลรถเปล่า 2385 ถึง 2460 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 185 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล GWM แบบ POER SAHAR รหัสเครื่องยนต์ GW4D24 ปริมาตรกระบอกสูบ 2370 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น HYT9AT2-01 แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 2130 ถึง 2460 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 196 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล GWM แบบ POER SAHAR รหัสเครื่องยนต์ GW4D24 ปริมาตรกระบอกสูบ 2370 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น HYT9AT2-01 แบบตัวถัง DOUBLE CAB ขนาดยาง 265/60R18 มวลรถเปล่า 2130 ถึง 2360 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 185 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 25 มีนาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าแบบประจุจากนอกรถไม่ได้ เชื้อเพลิง เบนซิน GWM แบบ H6 รหัสเครื่องยนต์ GW4B15D ปริมาตรกระบอกสูบ 1499 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง (CVT) รุ่น HYT2DHT2-04 แบบตัวถัง STATION WAGON ขนาดยาง 225/55R19 มวลรถเปล่า 1690 ถึง 1720 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 120 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดต่อชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 3.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.4 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 5.2 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12	รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าแบบประจุจากนอกรถได้ เชื้อเพลิง เบนซิน GWM แบบ H6 รหัสเครื่องยนต์ GW4B15D ปริมาตรกระบอกสูบ 1499 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ ระบบเปลี่ยนอัตราทดอย่างต่อเนื่อง (CVT) รุ่น HYT2DHT2-04 แบบตัวถัง STATION WAGON ขนาดยาง 235/55R19 มวลรถเปล่า 1881 ถึง 1960 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 18 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 200 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 0.8 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า 150 กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิง ดีเซล GWM แบบ GWM TANK 300 รหัสเครื่องยนต์ E24D ปริมาตรกระบอกสูบ 2370 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น HYT9AT2-01 แบบตัวถัง PPV ขนาดยาง 265/65R17 มวลรถเปล่า 2155 ถึง 2280 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 185 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัดชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 8.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 6.6 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 7.1 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 12 ธันวาคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่

6833-2/2335

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
14	รถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าแบบประจุจากนอกรถไม่ได้ เชื้อเพลิง เบนซิน GWM แบบ ORA 5 รหัสเครื่องยนต์ GW4B15M ปริมาตรกระบอกสูบ 1499 ลูกบาศก์เซนติเมตร เกียร์ อัตโนมัติ รุ่น HYTDHT2-03 แบบตัวถัง SUV ขนาดยาง 225/60R18 มวลรถเปล่า 1540 ถึง 1660 กิโลกรัม ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 99 กรัมต่อกิโลเมตร ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า - วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตร ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ในเมือง 3.9 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร นอกเมือง 4.5 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร รวม 4.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ระยะขับเคลื่อนโดยไฟฟ้า - กิโลเมตร  (นางสาวทิวกาล แซ่ตั้ง) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 5 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผู้รับใบอนุญาต.....บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด

ใบอนุญาตที่.....6833-2/2335

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่.....12 พฤษภาคม 2566