



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 6946-490/918

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สายน้ำใส จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0505555002063

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 918-2535

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สายน้ำใส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 88/4 หมู่ที่ 2 ตระกอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง นาโคก อำเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20740309225644

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



8d3e079d

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายน้ำใส จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6946-490/918

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชนิด ท่อโค้ง (มุมโค้ง 221/2 องศา) แบบ ปลายหน้างาน 2 ด้าน ขนาดระบุ 80 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
2	ชนิด ท่อโค้ง (มุมโค้ง 45 องศา) แบบ ปลายหน้างาน 2 ด้าน ขนาดระบุ 80 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
3	ชนิด ท่อโค้ง (มุมโค้ง 90 องศา) แบบ ปลายหน้างาน 2 ด้าน ขนาดระบุ 80 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
4	ชนิด ท่อโค้ง (มุมโค้ง 90 องศา) แบบ ปลายปากกระฆัง 2 ด้าน ขนาดระบุ 100 150 200 250 300 มิลลิเมตร
5	ชนิด ท่อโค้งดินเปิด แบบ ขนาดระบุ 80 100 150 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายน้ำใส จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6946-490/918

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6	ชนิด ท่อสั้น แบบ ปลายหน้างานและปลายปากกระชัง ขนาดระบุ 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
7	ชนิด ท่อสั้น แบบ ปลายหน้างาน ขนาดระบุ 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
8	ชนิด ท่อสั้น แบบ ปลายเรียบและปลายหน้างาน ขนาดระบุ 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
9	ชนิด หน้างาน แบบ สำหรับการต่อแบบเกลียว ขนาดระบุ 80 100 150 200 250 300 มิลลิเมตร
10	ชนิด หน้างาน แบบ ตาบอด ขนาดระบุ 80 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายน้ำใส จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6946-490/918

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11	ชนิด ยีโบลต์ (สำหรับท่อพีวีซี) แบบ ขนาดระบุ 100 150 200 250 300 มิลลิเมตร
12	ชนิด ยีโบลต์ (สำหรับท่อซีเมนต์ใยหิน) แบบ ขนาดระบุ 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
13	ชนิด ยีโบลต์ (สำหรับท่อพีวีซีและท่อซีเมนต์ใยหิน) แบบ ขนาดระบุ 100 150 200 250 300 มิลลิเมตร
14	ชนิด สามทาง แบบ ปลายปากกระฆัง 3 ด้าน ขนาดระบุ 100x100 150x80 150x100 150x150 200x80 200x100 200x150 200x200 250x80 250x100 250x150 250x200 250x250 300x80 300x100 300x150 300x200 300x250 300x300 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 600x600 มิลลิเมตร
15	ชนิด สามทาง แบบ ปลายเรียบ 3 ด้าน ขนาดระบุ 100x80 100x100 150x80 150x100 150x150 200x80 200x100 200x150 200x200 250x80 250x100 250x150 250x200 250x250 300x80 300x100 300x150 300x200 300x250 300x300 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 600x600 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายน้ำใส จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6946-490/918

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ชนิด สามทาง แบบ ปลายหน้าจาง 3 ด้าน ขนาดระบุ 100x80 100x100 150x100 150x150 200x100 200x150 200x200 250x100 250x150 250x200 250x250 300x100 300x150 300x200 300x250 300x300 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 600x600 มิลลิเมตร
17	ชนิด สามทาง แบบ ปลายเรียบ 2 ด้าน และปลายหน้าจางกลาง ขนาดระบุ 100x100 150x80 150x100 150x150 200x80 200x100 200x150 200x200 250x80 250x100 250x150 250x200 250x250 300x80 300x100 300x150 300x200 300x250 300x300 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 600x600 มิลลิเมตร
18	ชนิด สามทาง แบบ ปลายหน้าจางด้านข้าง 1 ด้าน ปลายเรียบด้านข้าง 1 ด้าน และปลายหน้าจางกลาง ขนาดระบุ 100x80 100x100 150x80 150x100 150x150 200x80 200x100 200x150 200x200 250x80 250x100 250x150 250x200 250x250 300x80 300x100 300x150 300x200 300x250 300x300 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 600x600 มิลลิเมตร
19	ชนิด สี่ทาง แบบ ปลายหน้าจาง ขนาดระบุ 100x100 150x80 150x100 150x150 200x80 200x100 200x150 200x200 250x80 250x100 250x150 250x200 250x250 300x80 300x100 300x150 300x200 300x250 300x300 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 600x600 มิลลิเมตร
20	ชนิด ท่อลด แบบ ปลายเรียบ ขนาดระบุ 100x80 150x80 150x100 200x100 200x150 250x100 250x150 250x200 300x150 300x200 300x250 400x200 400x250 400x300 500x250 500x300 500x400 600x300 600x400 600x500 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายน้ำใส จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6946-490/918

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21	ชนิด ท่อลด แบบ ปลายหน้างาน ขนาดระบุ 150x100 200x100 200x150 250x100 250x150 250x200 300x150 300x200 300x250 400x200 400x250 400x300 500x250 500x300 500x400 600x300 600x400 600x500 มิลลิเมตร
22	ชนิด ท่อลด แบบ คางหมูปลายหน้างาน ขนาดระบุ 100x80 150x80 150x100 200x100 200x150 250x100 250x150 250x200 300x150 300x200 300x250 400x200 400x250 400x300 500x250 500x300 500x400 600x300 600x400 600x500 มิลลิเมตร
23	ชนิด สามทาง แบบ ปลายปากกระฆัง 2 ด้าน และปลายหน้างานกลาง ขนาดระบุ 100x80 100x100 150x100 150x150 200x100 200x150 200x200 250x100 250x150 250x200 250x250 300x100 300x150 300x200 300x250 300x300 400x200 400x250 400x300 400x400 500x250 500x300 500x400 500x500 600x300 600x400 600x500 600x600 มิลลิเมตร
24	ชนิด ท่อลด แบบ ปลายหน้างานด้านไม่ลด ขนาดระบุ 100x80 150x80 150x100 200x100 200x150 250x100 250x150 250x200 300x150 300x200 300x250 400x200 400x250 400x300 500x250 500x300 500x400 600x300 600x400 600x500 มิลลิเมตร
25	ชนิด ท่อลด แบบ ปลายหน้างานด้านลด ขนาดระบุ 100x80 150x80 150x100 200x100 200x150 250x100 250x150 250x200 300x150 300x200 300x250 400x200 400x250 400x300 500x250 500x300 500x400 600x300 600x400 600x500 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายน้ำใส จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6946-490/918

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	ชนิด ท่อโค้ง (มุมโค้ง 221/2 องศา) แบบ ปลายเรียบและปลายหน้างาน ขนาดระบุ 80 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
27	ชนิด ท่อโค้ง (มุมโค้ง 45 องศา) แบบ ปลายเรียบและปลายหน้างาน ขนาดระบุ 80 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
28	ชนิด ท่อโค้ง (มุมโค้ง 90 องศา) แบบ ปลายเรียบและปลายหน้างาน ขนาดระบุ 80 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
29	ชนิด ท่อโค้ง (มุมโค้ง 221/2 องศา) แบบ ปลายปากกระฆัง 2 ด้าน ขนาดระบุ 80 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
30	ชนิด ท่อโค้ง (มุมโค้ง 45 องศา) แบบ ปลายปากกระฆัง 2 ด้าน ขนาดระบุ 80 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายน้ำใส จำกัด

ใบอนุญาตที่ 6946-490/918

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ชนิด ท่อโค้ง (มุมโค้ง 90 องศา) แบบ ปลายปากกระฉัง 2 ด้าน ขนาดระบุ 80 100 150 200 250 300 400 500 600 มิลลิเมตร  (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2566

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สายน้ำใส จำกัด
ใบอนุญาตที่ 6946-490/918

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 มิถุนายน 2566