



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 7072-5/399

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โฮมไฟล์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125561021868

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้าเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสั้น

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เส้าเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสั้น

มาตรฐานเลขที่ มอก. 399-2565

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท โฮมไฟล์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 9/8 หมู่ที่ 7 ต.รอก/ชอย -

ถนน - ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต บางใหญ่

จังหวัด นนทบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20120217625625

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1c0c023b

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โสมโพลี เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 7072-5/399

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                 | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปตัวไอ 180X180 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปตัวไอ 220X220 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปตัวไอ 260X260 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 150X150 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 180X180 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 200X200 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 220X220 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลาง 150X150 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลาง 180X180 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                        | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลาง 200X200 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร |
| <div><br/>(นายรชฏ หมีนศรี)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 18 สิงหาคม 2566</div> |                                                                                                      |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โสมโพลี เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 7072-5/399

| รายการที่                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปลี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวง 220X220 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปร่างกลม 200X200 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปร่างกลม 250X250 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปร่างกลม 300X300 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร               |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปร่างกลมกลวง 200X200 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปร่างกลมกลวง 250X250 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร           |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปร่างกลมกลวง 300X300 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปหกเหลี่ยม 150X150 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร             |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทมีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปหกเหลี่ยมกลวง 150X150 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปตัวโอ 180X180 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร              |
| <div style="text-align: center;"><br/>(นายรชฏ หมีนศรี)<br/>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 18 สิงหาคม 2566</div> |                                                                                                      |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฮมไพล์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 7072-5/399

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปตัวไอ 220X220 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                   |
| 22        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปตัวไอ 260X260 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                   |
| 23        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 150X150 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                       |
| 24        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 180X180 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                       |
| 25        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 200X200 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                       |
| 26        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 220X220 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                       |
| 27        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวง 150X150 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                   |
| 28        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวง 180X180 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                   |
| 29        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวง 200X200 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                   |
| 30        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวง 220X220 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                   |
|           | <br>(นายรชฏ หมีนศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 18 สิงหาคม 2566 |

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฮมไฟล์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 7072-5/399

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปวงกลม 200X200 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                   |
| 32        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปวงกลม 250X250 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                   |
| 33        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปวงกลม 300X300 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                                   |
| 34        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปวงกลมกลวง 200X200 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                               |
| 35        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปวงกลมกลวง 250X250 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                               |
| 36        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปวงกลมกลวง 300X300 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                               |
| 37        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปหกเหลี่ยม 150X150 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                               |
| 38        | ประเภทไม่มีหัวต่อ แบบภาคตัดขวาง รูปหกเหลี่ยมกลวง 150X150 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 3000 มิลลิเมตร                                                                                                                                                           |
|           | <br>(นายรชฏ หมีนศรี)<br>ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน<br>ปฏิบัติราชการแทน<br>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br>วันที่ 18 สิงหาคม 2566 |

บันทึกการเปลี่ยนแปลง  
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท โฮมเพล เอ็นจิเนียริง จำกัด  
ใบอนุญาตที่ 7072-5/399

| รายการที่ | สาระของการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <div>ไม่มี</div> <div><br/>(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)<br/>ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน<br/>ปฏิบัติราชการแทน<br/>เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม<br/>วันที่ 18 สิงหาคม 2566</div> |