



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 7188-11/2895

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัย วัสดุภัณฑ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0193548000443

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกแข็งตันไม่รับน้ำหนัก

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกแข็งตันไม่รับน้ำหนัก

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2895-2564

ทำที่โรงงานชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัย วัสดุภัณฑ์

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 47303 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง กุดนกเปล้า อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี

จังหวัด สระบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20190105725654

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



633ff2cb

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต **ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัย วัสดุภัณฑ์**
ใบอนุญาตที่ **7188-11/2895**

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบา สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 135 มิลลิเมตร ความยาว 140 มิลลิเมตร
2	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบา สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 135 มิลลิเมตร ความยาว 190 มิลลิเมตร
3	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบา สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 135 มิลลิเมตร ความยาว 290 มิลลิเมตร
4	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบา สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 135 มิลลิเมตร ความยาว 300 มิลลิเมตร
5	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบา สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 135 มิลลิเมตร ความยาว 390 มิลลิเมตร
6	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบา สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 140 มิลลิเมตร ความยาว 140 มิลลิเมตร
7	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบา สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 140 มิลลิเมตร ความยาว 190 มิลลิเมตร
8	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบา สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 140 มิลลิเมตร ความยาว 290 มิลลิเมตร
 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ตุลาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต **ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัย วัสดุภัณฑ์**
ใบอนุญาตที่ **7188-11/2895**

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ สัณลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 140 มิลลิเมตร ความยาว 300 มิลลิเมตร
10	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ สัณลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 140 มิลลิเมตร ความยาว 390 มิลลิเมตร
11	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ สัณลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 150 มิลลิเมตร ความยาว 140 มิลลิเมตร
12	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ สัณลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 150 มิลลิเมตร ความยาว 190 มิลลิเมตร
13	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ สัณลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 150 มิลลิเมตร ความยาว 290 มิลลิเมตร
14	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ สัณลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 150 มิลลิเมตร ความยาว 300 มิลลิเมตร
15	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ สัณลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 150 มิลลิเมตร ความยาว 390 มิลลิเมตร
16	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ สัณลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 190 มิลลิเมตร ความยาว 140 มิลลิเมตร
 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ตุลาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัย วัสดุภัณฑ์
ใบอนุญาตที่ 7188-11/2895

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ่า สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 190 มิลลิเมตร ความยาว 190 มิลลิเมตร
18	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ่า สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 190 มิลลิเมตร ความยาว 290 มิลลิเมตร
19	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ่า สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 190 มิลลิเมตร ความยาว 300 มิลลิเมตร
20	ประเภท ประเภทน้ำหนักรเบ่า สัญลักษณ์ L ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 190 มิลลิเมตร ความยาว 390 มิลลิเมตร
21	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 135 มิลลิเมตร ความยาว 140 มิลลิเมตร
22	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 135 มิลลิเมตร ความยาว 190 มิลลิเมตร
23	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 135 มิลลิเมตร ความยาว 290 มิลลิเมตร
24	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 135 มิลลิเมตร ความยาว 300 มิลลิเมตร
 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ตุลาคม 2566	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัย วัสดุภัณฑ์
ใบอนุญาตที่ 7188-11/2895

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลัษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 135 มิลลิเมตร ความยาว 390 มิลลิเมตร
26	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลัษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 140 มิลลิเมตร ความยาว 140 มิลลิเมตร
27	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลัษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 140 มิลลิเมตร ความยาว 190 มิลลิเมตร
28	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลัษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 140 มิลลิเมตร ความยาว 290 มิลลิเมตร
29	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลัษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 140 มิลลิเมตร ความยาว 300 มิลลิเมตร
30	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลัษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 140 มิลลิเมตร ความยาว 390 มิลลิเมตร
31	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลัษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 150 มิลลิเมตร ความยาว 140 มิลลิเมตร
32	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลัษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 150 มิลลิเมตร ความยาว 190 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ตุลาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต **ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัย วัสดุภัณฑ์**
ใบอนุญาตที่ **7188-11/2895**

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 150 มิลลิเมตร ความยาว 290 มิลลิเมตร
34	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 150 มิลลิเมตร ความยาว 300 มิลลิเมตร
35	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 150 มิลลิเมตร ความยาว 390 มิลลิเมตร
36	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 190 มิลลิเมตร ความยาว 140 มิลลิเมตร
37	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 190 มิลลิเมตร ความยาว 190 มิลลิเมตร
38	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 190 มิลลิเมตร ความยาว 290 มิลลิเมตร
39	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 190 มิลลิเมตร ความยาว 300 มิลลิเมตร
40	ประเภท ประเภทน้ำหนักรปานกลาง สัญลักษณ์ M ความหนา 70 มิลลิเมตร ความสูง 190 มิลลิเมตร ความยาว 390 มิลลิเมตร
 (นายรชฏ หมั่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ตุลาคม 2566	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัย วัสดุภัณฑ์
ใบอนุญาตที่ 7188-11/2895

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 17 ตุลาคม 2566