



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 7316-100/427

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทยวอเตอร์ ฟิตติ้ง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105553033704

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 427-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทยวอเตอร์ ฟิตติ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 365 หมู่ที่ 8 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง มาบตาบด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จังหวัด ระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20210480525642

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



44104227

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวอเตอร์ พิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7316-100/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100A ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ6000 มิลลิเมตร
2	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100 ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ6000 มิลลิเมตร
3	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150A ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ6000 มิลลิเมตร
4	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150 ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ6000 มิลลิเมตร
5	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 200A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ6000 มิลลิเมตร
6	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ6000 มิลลิเมตร
7	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ6000 มิลลิเมตร
8	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวอเตอร์ ฟิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7316-100/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ 6000 มิลลิเมตร
10	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ 6000 มิลลิเมตร
11	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ 6000 มิลลิเมตร
12	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ 6000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 ธันวาคม 2566

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวอเตอร์ ฟิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7316-100/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 150A ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ6000 มิลลิเมตร
14	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 150 ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 และ6000 มิลลิเมตร
15	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 500 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 และ 9.50 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ12000 มิลลิเมตร
16	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 550 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 และ 10.30 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ12000 มิลลิเมตร
17	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 600 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 และ 10.30 มิลลิเมตร ความยาว 3000 4500 6000 9000 และ12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวอเตอร์ ฟิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7316-100/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
18	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100A ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
19	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 100 ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
20	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150A ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
21	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 150 ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
22	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
23	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
24	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
25	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวอเตอร์ พิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7316-100/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
26	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
27	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
28	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
29	แบบ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
30	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 100A ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
31	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 100 ความหนา 2.70 และ 3.45 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
32	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 150A ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
33	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 150 ความหนา 2.70 3.45 4.80 5.50 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวอเตอร์ พิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7316-100/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 200A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
35	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 200 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
36	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250A ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
37	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 250 ความหนา 3.45 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
38	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300A ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
39	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 300 ความหนา 4.50 4.80 และ 6.00 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
40	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 350 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
41	แบบ ตะเข็บเกลียว ขนาดระบุ 400 ความหนา 4.80 6.00 6.40 7.10 และ 7.90 มิลลิเมตร ความยาว 9000 และ12000 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 23 ธันวาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวอเตอร์ ฟิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7316-100/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
42	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 650 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
43	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 700 ความหนา 6.00 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
44	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 750 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 และ 12.70 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
45	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 800 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
46	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 850 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
47	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 900 ความหนา 6.40 7.10 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
48	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 950 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
49	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1000 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
50	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1050 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
51	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1100 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร



(นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ)

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวอเตอร์ พิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7316-100/427

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1150 ความหนา 7.90 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 และ 15.90 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
53	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1200 ความหนา 8.70 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
54	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1300 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
55	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1350 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
56	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1400 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 และ 19.10 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
57	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1500 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
58	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1600 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
59	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 1800 ความหนา 9.50 10.30 11.10 11.90 12.70 13.10 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
60	แบบ ตะเข็บเกลียว และ ตะเข็บตรง ขนาดระบุ 2000 ความหนา 9.50 10.30 11.10 12.70 15.10 15.90 19.10 22.20 และ 25.40 มิลลิเมตร ความยาว 3000, 4500, 6000, 9000, 12000 มิลลิเมตร
 (นายชาญวิทย์ อยู่เชื้อ) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทยวอเตอร์ พิตติ้ง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7316-100/427

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 21 ธันวาคม 2566