



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 7359-1/3426

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135521000070

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาค้ำคอนกรีตกำลังสูงอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสาค้ำคอนกรีตกำลังสูงอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง

มาตรฐานเลขที่ มอก. 3426-2565

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 1 ตระกอก/ชอย ชลประทาน

ถนน ปทุมธานี-บางเลน ตำบล/แขวง คูขวาง อำเภอ/เขต ลาดหลุมแก้ว

จังหวัด ปทุมธานี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10130000625346

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 9 มกราคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



d3f65765

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7359-1/3426

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ A ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 300 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
2	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ A ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 350 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
3	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ A ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 400 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
4	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ A ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 450 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
5	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ A ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 500 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
6	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ A ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 600 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
7	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ A ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 700 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
8	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ A ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 800 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 17500 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7359-1/3426

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ AB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 300 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
10	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ AB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 350 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
11	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ AB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 400 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
12	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ AB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 450 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
13	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ AB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 500 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
14	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ AB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 600 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
15	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ AB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 700 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 19000 มิลลิเมตร
16	ประเภท มีหัวต่อ และไม่มีหัวต่อ ชั้นคุณภาพ AB ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 800 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุดไม่เกิน 17500 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7359-1/3426

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 9 มกราคม 2567