



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536086501

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน

มาตรฐานเลขที่ มอก. 81-2548

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย -

ถนน รมเกล้า 1 ตำบล/แขวง คลองสองต้นนุ่น อำเภอ/เขต ลาดกระบัง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10101700125366

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



2e6be4d9

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชั้นคุณภาพ PP 5 ขนาดระบุ 100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 96.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 5.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 112.4-113.6 มิลลิเมตร
2	ชั้นคุณภาพ PP 5 ขนาดระบุ 150 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 146 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 6.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 164.4-165.6 มิลลิเมตร
3	ชั้นคุณภาพ PP 5 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 195.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 8.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 219.4-220.6 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 96.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 113.4-114.6 มิลลิเมตร
5	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 150 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 146 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 7.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 166.4-167.7 มิลลิเมตร
6	ชั้นคุณภาพ PP 35 ขนาดระบุ 100
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7	ชั้นคุณภาพ PP 35 ขนาดระบุ 150
8	ชั้นคุณภาพ PP 35 ขนาดระบุ 200
9	ชั้นคุณภาพ PP 35 ขนาดระบุ 250
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
10	ชั้นคุณภาพ PP 35 ขนาดระบุ 300
11	ชั้นคุณภาพ PP 35 ขนาดระบุ 400
12	ชั้นคุณภาพ PP 35 ขนาดระบุ 500
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13	ชั้นคุณภาพ PP 35 ขนาดระบุ 600
14	ชั้นคุณภาพ PP 35 ขนาดระบุ 800
15	ชั้นคุณภาพ PP 35 ขนาดระบุ 1000
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
16	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 125 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 121.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 6.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 139.4-140.6 มิลลิเมตร
17	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 175 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 171 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 7.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 191.4-192.6 มิลลิเมตร
18	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 350 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 344 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 383.4-384.6 มิลลิเมตร
	 (นายจรูญ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
19	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 450 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 443 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 18.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 491.2-492.8 มิลลิเมตร
20	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 700 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 690.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 27.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 759-761 มิลลิเมตร
21	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 900 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 888.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 35.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 976-978 มิลลิเมตร
	 (นายจรูญ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
22	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 1100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1086.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 44 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1192.8-1195.2 มิลลิเมตร
23	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 1200 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1185.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 48.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1301.8-1304.2 มิลลิเมตร
24	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 1300 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1284.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 52.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1409.8-1412.2 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 1400 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1383.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 57 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1518.8-1521.2 มิลลิเมตร
26	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 1500 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1482.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 60.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1626.8-1629.2 มิลลิเมตร
27	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 1600 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1581.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1735-1739 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่

7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
28	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 1700 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1680.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 69 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1843-1847 มิลลิเมตร
29	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 1800 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1779.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 73.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1952-1956 มิลลิเมตร
30	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 1900 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1878.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 78 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2061-2065 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่

7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
31	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 2000 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1977.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 82 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2169-2173 มิลลิเมตร
32	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 2100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2076.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 86.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2278-2282 มิลลิเมตร
33	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 2200 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2175.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2386-2390 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
34	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 2300 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2274.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 94.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2495-2499 มิลลิเมตร
35	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 2400 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2373.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 98.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2603-2607 มิลลิเมตร
36	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 2500 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2472.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 103 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2712-2716 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
37	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 125 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 121.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 8.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 143.4-144.6 มิลลิเมตร
38	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 175 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 171 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 8.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 194.4-195.6 มิลลิเมตร
39	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 350 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 344 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 17 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 387.4-388.6 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่

7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 450 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 443 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 22 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 498.2-499.8 มิลลิเมตร
41	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 700 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 690.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 775-777 มิลลิเมตร
42	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 900 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 888.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 45.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 996-998 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 1100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1086.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 56.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1217.8-1220.2 มิลลิเมตร
44	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 1200 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1185.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 61.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1328.8-1331.2 มิลลิเมตร
45	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 1300 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1284.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 67 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1439.8-1442.2 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
46	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 1400 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1383.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 72 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1549.8-1552.2 มิลลิเมตร
47	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 1500 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1482.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 77.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1660.8-1663.2 มิลลิเมตร
48	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 1600 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1581.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 83 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1771-1775 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 1800 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1779.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 93.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1993-1997 มิลลิเมตร
50	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 1900 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1878.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 98.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2103-2107 มิลลิเมตร
51	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 2100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2076.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 109.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2325-2329 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 2200 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2175.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2436-2440 มิลลิเมตร
53	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 2300 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2274.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2546-2550 มิลลิเมตร
54	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 2400 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2373.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 125.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2657-2661 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
55	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 2500 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2472.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 131 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2768-2772 มิลลิเมตร
56	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 125 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 121.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 8.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 145.4-146.6 มิลลิเมตร
57	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 175 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 171 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 11 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 200.4-201.6 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
58	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 350 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 344 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 23.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 401.2-402.8 มิลลิเมตร
59	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 450 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 443 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 515.2-516.8 มิลลิเมตร
60	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 700 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 690.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 48.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 802-804 มิลลิเมตร
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
61	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 900 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 888.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 62.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1031-1033 มิลลิเมตร
62	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 1100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1086.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 77 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1259.8-1262.2 มิลลิเมตร
63	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 1200 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1185.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 84.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1374.8-1377.2 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
64	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 1300 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1284.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 91.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1489.8-1492.2 มิลลิเมตร
65	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 1400 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1383.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 98.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1603.8-1606.2 มิลลิเมตร
66	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 1500 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1482.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 106 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1718.8-1721.2 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่

7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
67	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 1600 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1581.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 113.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1833-1837 มิลลิเมตร
68	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 1700 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1680.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 120.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1947-1951 มิลลิเมตร
69	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 1800 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1779.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 128 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2062-2066 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
70	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 1900 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1878.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 135.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2177-2181 มิลลิเมตร
71	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 2000 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1977.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 142.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2291-2295 มิลลิเมตร
72	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 2100 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2076.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2406-2410 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
73	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 2200 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2175.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 157 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2520-2524 มิลลิเมตร
74	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 2300 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2274.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 164.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2635-2639 มิลลิเมตร
75	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 2400 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2373.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 172 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2750-2754 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
76	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 2500 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2472.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 179 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2864-2868 มิลลิเมตร
77	ชั้นคุณภาพ PP 5 ขนาดระบุ 250
78	ชั้นคุณภาพ PP 5 ขนาดระบุ 300
	 (นายรชฏ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
79	ชั้นคุณภาพ PP 5 ขนาดระบุ 400
80	ชั้นคุณภาพ PP 5 ขนาดระบุ 500
81	ชั้นคุณภาพ PP 5 ขนาดระบุ 600
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
82	ชั้นคุณภาพ PP 5 ขนาดระบุ 800
83	ชั้นคุณภาพ PP 5 ขนาดระบุ 1000
84	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 200
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
85	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 250
86	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 300
87	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 400
 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
88	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 500
89	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 600
90	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 800
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
91	ชั้นคุณภาพ PP 10 ขนาดระบุ 1000
92	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 100
93	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 150
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
94	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 200
95	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 250
96	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 300
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
97	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 400
98	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 500
99	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 600
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
100	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 800
101	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 1000
102	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 100
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
103	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 150
104	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 200
105	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 250
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
106	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 300
107	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 400
108	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 500
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
109	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 600
110	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 800
111	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 1000
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
112	ชั้นคุณภาพ PP 25 ขนาดระบุ 100
113	ชั้นคุณภาพ PP 25 ขนาดระบุ 150
114	ชั้นคุณภาพ PP 25 ขนาดระบุ 200
	 (นายชฎ หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
115	ชั้นคุณภาพ PP 25 ขนาดระบุ 250
116	ชั้นคุณภาพ PP 25 ขนาดระบุ 300
117	ชั้นคุณภาพ PP 25 ขนาดระบุ 400
	 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
118	ชั้นคุณภาพ PP 25 ขนาดระบุ 500
119	ชั้นคุณภาพ PP 25 ขนาดระบุ 600
120	ชั้นคุณภาพ PP 25 ขนาดระบุ 800
 (นายชฎ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
121	ชั้นคุณภาพ PP 25 ขนาดระบุ 1000
122	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 1700 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1680.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 89 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1884-1888 มิลลิเมตร
123	ชั้นคุณภาพ PP 15 ขนาดระบุ 2000 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 1977.5 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 104 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2214-2218 มิลลิเมตร
	 (นายรชฏ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
124	ชั้นคุณภาพ PP 20 ขนาดระบุ 80 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 77 มิลลิเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 5.5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 92.4-93.6 มิลลิเมตร  (นายจรูญ หมีนศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7745-54/81

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 27 มิถุนายน 2567