



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 7763-2/622

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105536086501

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป

มาตรฐานเลขที่ มอก. 622-2529

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ - ตรอก/ซอย -

ถนน ร่มเกล้า 1 ตำบล/แขวง คลองสองต้นนุ่น อำเภอ/เขต ลาดกระบัง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10101700125366

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



24b80c4c

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7763-2/622

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ชั้นคุณภาพ SDP 1 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร ความหนา 10 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
2	ชั้นคุณภาพ SDP 1 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร ความหนา 11 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
3	ชั้นคุณภาพ SDP 1 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร ความหนา 12 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
4	ชั้นคุณภาพ SDP 1 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร ความหนา 14.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
5	ชั้นคุณภาพ SDP 1 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร ความหนา 17.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
6	ชั้นคุณภาพ SDP 1 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร ความหนา 20.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
7	ชั้นคุณภาพ SDP 1 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร ความหนา 27.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
8	ชั้นคุณภาพ SDP 1 ขนาดระบุ 1 000 มิลลิเมตร ความหนา 34.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7763-2/622

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ชั้นคุณภาพ SDP 1 ขนาดระบุ 1 200 มิลลิเมตร ความหนา 41.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
10	ชั้นคุณภาพ SDP 1 ขนาดระบุ 1 500 มิลลิเมตร ความหนา 51.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
11	ชั้นคุณภาพ SDP 2 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร ความหนา 10 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
12	ชั้นคุณภาพ SDP 2 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร ความหนา 11 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
13	ชั้นคุณภาพ SDP 2 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร ความหนา 13 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
14	ชั้นคุณภาพ SDP 2 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร ความหนา 17 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
15	ชั้นคุณภาพ SDP 2 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร ความหนา 21.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
16	ชั้นคุณภาพ SDP 2 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร ความหนา 26 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7763-2/622

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ชั้นคุณภาพ SDP 2 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร ความหนา 34 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
18	ชั้นคุณภาพ SDP 2 ขนาดระบุ 1 000 มิลลิเมตร ความหนา 42.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
19	ชั้นคุณภาพ SDP 2 ขนาดระบุ 1 200 มิลลิเมตร ความหนา 50.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
20	ชั้นคุณภาพ SDP 2 ขนาดระบุ 1 500 มิลลิเมตร ความหนา 63.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
21	ชั้นคุณภาพ SDP 3 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร ความหนา 10.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
22	ชั้นคุณภาพ SDP 3 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร ความหนา 13 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
23	ชั้นคุณภาพ SDP 3 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร ความหนา 16 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
24	ชั้นคุณภาพ SDP 3 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร ความหนา 21 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7763-2/622

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ชั้นคุณภาพ SDP 3 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร ความหนา 26 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
26	ชั้นคุณภาพ SDP 3 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร ความหนา 31 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
27	ชั้นคุณภาพ SDP 3 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร ความหนา 41.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
28	ชั้นคุณภาพ SDP 3 ขนาดระบุ 1 000 มิลลิเมตร ความหนา 52 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
29	ชั้นคุณภาพ SDP 3 ขนาดระบุ 1 200 มิลลิเมตร ความหนา 62.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
30	ชั้นคุณภาพ SDP 3 ขนาดระบุ 1 500 มิลลิเมตร ความหนา 77.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
31	ชั้นคุณภาพ SDP 4 ขนาดระบุ 200 มิลลิเมตร ความหนา 13 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
32	ชั้นคุณภาพ SDP 4 ขนาดระบุ 250 มิลลิเมตร ความหนา 16 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด

ใบอนุญาตที่ 7763-2/622

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ชั้นคุณภาพ SDP 4 ขนาดระบุ 300 มิลลิเมตร ความหนา 18 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
34	ชั้นคุณภาพ SDP 4 ขนาดระบุ 400 มิลลิเมตร ความหนา 26 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
35	ชั้นคุณภาพ SDP 4 ขนาดระบุ 500 มิลลิเมตร ความหนา 30 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
36	ชั้นคุณภาพ SDP 4 ขนาดระบุ 600 มิลลิเมตร ความหนา 36 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
37	ชั้นคุณภาพ SDP 4 ขนาดระบุ 800 มิลลิเมตร ความหนา 48.5 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
38	ชั้นคุณภาพ SDP 4 ขนาดระบุ 1 000 มิลลิเมตร ความหนา 60 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
39	ชั้นคุณภาพ SDP 4 ขนาดระบุ 1 200 มิลลิเมตร ความหนา 72 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
40	ชั้นคุณภาพ SDP 4 ขนาดระบุ 1 500 มิลลิเมตร ความหนา 90 มิลลิเมตร ความยาว 4 000 มิลลิเมตร
	 (นายจรช หมื่นศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 2 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7763-2/622

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2567