



แบบ มอ.๒
ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 7833-1/2984

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เอดีที โปรดักส์ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555003721

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2984-2562

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท เอดีที โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 45/9 หมู่ที่ 14 ตรอก/ซอย -

ถนน - ตำบล/แขวง บางเสาธง อำเภอ/เขต บางเสาธง

จังหวัด สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



f35c574f

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอดีที โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7833-1/2984

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภท I ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 280 W แบบรุ่น F1
2	ประเภท I ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 280 W แบบรุ่น F2
3	ประเภท I ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 280 W แบบรุ่น F3
4	ประเภท I ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 260 W แบบรุ่น F4
5	ประเภท I ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 260 W แบบรุ่น F5
6	ประเภท I ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 260 W แบบรุ่น F6
7	ประเภท I ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 280 W แบบรุ่น F7
8	ประเภท I ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 280 W แบบรุ่น F8
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอทีที โปรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7833-1/2984

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภท I ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 280 W แบบรุ่น F9
10	ประเภท I ระดับขั้นการป้องกันน้ำเข้า IPX4 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 260 W แบบรุ่น F10
	 (นายสุตตะนนท์ โสวนิตย์) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 3 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2567

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอทีที โพรดักส์ จำกัด
ใบอนุญาตที่ 7833-1/2984

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 8 สิงหาคม 2567