



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8028-1/3656

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556068762

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่องลวดตาข่าย

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่องลวดตาข่าย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 3656-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตระกอก/ชอย -

ถนน ดอนทราย-เขาพระ ตำบล/แขวง ทับคาง อำเภอ/เขต เขาย้อย

จังหวัด เพชรบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 20760000225610

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขที่การกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



1532fb4b

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8028-1/3656

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทแมทเทรส ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 6 x 8 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.20 มิลลิเมตร ลวดโครง 2.70 มิลลิเมตร
2	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
3	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
4	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
5	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
6	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
7	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
8	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต

บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด

ใบอนุญาตที่

8028-1/3656

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
10	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
11	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
12	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
13	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
14	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
15	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
16	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8028-1/3656

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภทแมทเทรส ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 6 x 8 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.20 มิลลิเมตร ลวดโครง 2.70 มิลลิเมตร
18	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
19	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
20	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
21	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
22	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
23	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
24	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8028-1/3656

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภทเกเบี่ยน ชนิด 1 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
26	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
27	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
28	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
29	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
30	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
31	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567	

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8028-1/3656

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567