

คำขอที่ 216 - 54  
รับเมื่อ 17 พ.ค. 58  
ราชที่ 84 - 1  
รับไปเมื่อ 17 ส.ค. 2558

แบบ มอ. ๒



ใบอนุญาตที่ 805-97/216

## ใบอนุญาต

### แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

.....มาตรฐานเลขที่ มอก. 216-2524  
เครื่องหมายการค้า.....มีอักษรท่อน้ำไทยและ THAI PIPE (ทะเบียนเลขที่ ค 65431)

ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่.....209.....ต.รอก/ชอข.....

ถนน.....ทวีวัฒนา.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....หนองค้างพลู.....อำเภอ/เขต.....หนองแขม

จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....ทะเบียนโรงงานเลขที่.....3 - 53 (5) - 15/24

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 17 ส.ค. 2558 พ.ศ.....

(นายรัช ผลความดี)

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 0105506001338

คำเตือน  
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ 805-97/216

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ชั้นคุณภาพ 1 ชื่อขนาด 15 18 20 25 35 40 55 65 80 และ 100
2	ชั้นคุณภาพ 2 ชื่อขนาด 80 และ 100
3	ชั้นคุณภาพ 3 ชื่อขนาด 80 และ 100

  
(นางเบญจมาพร เอกฉัตร)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
พนักงานเจ้าหน้าที่

# สำเนาฉบับ

CA3V216-2524/34-1(R0)

## เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องปฏิบัติ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงแจ้งเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อพิธีชี้แจงสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มาตรฐานเลขที่ มอก.216-2524

สำหรับผู้รับใบอนุญาต บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด  
ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด  
ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 209 ถนนทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-58(5)-15/24  
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

- ก. วิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  ๑. ต้องได้รับการตรวจติดตามภายหลังการอนุญาตตามหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
  ๒. ต้องมีวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดกิจกรรมในระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของหลักเกณฑ์เฉพาะในตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
  ๓. ต้องมีการควบคุม/ตรวจสอบ/ทดสอบ ทุกรายการตามที่มาตรฐานกำหนด โดยที่การตรวจสอบแต่ละรายการอาจกระทำโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมายก็ได้
  ๔. ต้องมีเครื่องมือทดสอบรายการตามข้อกำหนดในหลักเกณฑ์เฉพาะในตรวจสอบเพื่อการอนุญาตเป็นอย่างน้อย และต้องทดสอบประจำที่โรงงาน
  ๕. ต้องแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ไปจากที่เคยแจ้งไว้ ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต
  ๖. ต้องแจ้งปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาต โดยแยกตามเครื่องหมายการค้า ทุกครั้งปีปฏิทิน ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดแจ้ง
  ๗. ต้องบันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมทั้งบันทึกการแก้ไขและสำเนาส่งให้สำนักงานฯ เมื่อได้รับการร้องขอ
- ข. ต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานฯ
- ค. ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานฯ

ทั้งนี้ หากเลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีการแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต สำนักงานฯ จะแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ได้รับค้นฉบับแล้ว

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

17 ธ.ค. 2558

วันที่.....

(๙) 17/12/58  
17/ ธ.ค. 2558

ตรวจ 5 เม. 58  
17 ธ.ค. 2558  
ร่าง/ทาน 5 เม. 58