



แบบ มอ.๒

ลำดับที่ ๑

ใบอนุญาตที่ 8157-7/3656

ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ไทย ไวรริง ซิสเต็ม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0205533004155

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล้องลวดตาข่าย

ที่ทำตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล้องลวดตาข่าย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 3656-2566

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ไทย ไวรริง ซิสเต็ม จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม -

ตั้งอยู่เลขที่ 199/2 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย -

ถนน พานทอง-บ้านปึง ตำบล/แขวง บ้านปึง อำเภอ/เขต บ้านปึง

จังหวัด ชลบุรี ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10201000125346

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ ๒

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แสดงไว้ในลำดับที่ ๓

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 2 มกราคม 2568



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



e253822a

(นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย ไวริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8157-7/3656

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
2	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
3	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
4	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
5	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
6	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
7	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
8	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2568

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย ไวริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8157-7/3656

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
9	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
10	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
11	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
12	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
13	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
14	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
15	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
16	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย ไวริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8157-7/3656

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
17	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
18	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
19	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
20	ประเภทเกเบียน ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
21	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
22	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
23	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
24	ประเภทเกเบียน ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย ไวรริง ซิสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8157-7/3656

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
25	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
26	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
27	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
28	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
29	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
30	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
31	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
32	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 10 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย ไวรริง ซิสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8157-7/3656

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
33	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
34	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
35	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
36	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
37	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
38	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
39	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
40	ประเภทเกเบี่ยนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 8 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย ไวรริง ซิสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8157-7/3656

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
42	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
43	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
44	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
45	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.40 มิลลิเมตร
46	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.50 มิลลิเมตร
47	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.70 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
48	ประเภทเกเบียนมีหางต่อ ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 10 x 12 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 3.00 มิลลิเมตร ลวดโครง 3.90 มิลลิเมตร
 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2568	

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย ไวรริง ซิสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8157-7/3656

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
49	ประเภทแมทเทรส ชนิด 1 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 6 x 8 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.20 มิลลิเมตร ลวดโครง 2.70 มิลลิเมตร
50	ประเภทแมทเทรส ชนิด 2 สัญลักษณ์ขนาดระบุของช่องตาข่าย 6 x 8 เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของลวดตาข่าย 2.20 มิลลิเมตร ลวดโครง 2.70 มิลลิเมตร
	 (นายสมิทธิ จำรัสศรี) ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมมาตรฐาน 1 กองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับใบอนุญาต บริษัท ไทย ไวรริง ซิสเต็ม จำกัด
ใบอนุญาตที่ 8157-7/3656

รายการที่	สาระของการเปลี่ยนแปลง
1	ไม่มี  (นางสาวกนกวรรณ พรหมณเรศ) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วันที่ 2 มกราคม 2568